

CATÁLOGO AGRO

Año 2025



PAMPEIRO AGRO

Este catálogo presenta la línea de soluciones que Pampeiro Agro pone a disposición del sector agropecuario.

Aquí encontrarás implementos agrícolas, sistemas para ganadería, repuestos, aceros especiales y soluciones de automatización, desarrollados para aumentar la eficiencia y la productividad en el campo.

Además, ofrecemos una línea completa de productos agroindustriales pensados para responder a las diferentes necesidades del productor rural, acompañándote en cada etapa de tu trabajo.



Accedé al catálogo digital
escaneando este código QR



ÍNDICE

2 IMPLEMENTOS

- 2 Semeato
- 4 São José
- 7 STAAL
- 10 Impleforte
- 11 KLR
- 12 Bandeirante
- 13 Eco Agícola
- 14 Omar Martin

15 PULVERIZACIÓN

- 15 Gauruss

18 LÍNEA FORESTAL

- 18 Potenza
- 19 Eco Agrícola
- 20 Fueiro FEX
- 21 FAE

22 SOLUCIONES EN SISTEMAS DE ENERGÍA

- 22 Generadores de Energía

23 ELEVACIÓN Y MOVIMIENTO DE CARGA

- 23 Grúas TKA
- 24 Cintas Transportadoras
- 24 Duratubo

- 24 Cangilones
- 25 Rodillos y Soportes
- 25 Productos para reparar cintas
- 25 Pesaje y Automatización

26 REPUESTOS Y CONSUMIBLES

- 26 Tren de rodaje
- 26 Repuestos para topadora
- 27 Uñas, Dientes y Soportes
- 27 Cuchillas
- 27 Discos
- 27 Piezas para cosechadoras y sembradoras
- 27 Ejes cardanes y mancales
- 27 Cadenas y engranajes
- 28 Alambres
- 28 Rulemanes

29 ACEROS Y PLÁSTICOS ESPECIALES

- 29 Aceros Especiales
- 30 Aceros para aplicaciones específicas
- 30 Chapas SAE1045/SAE1046
- 30 Metales y recubrimientos técnicos
- 31 Plásticos Especiales

32 INDUSTRIAS

- 32 Mangas Filtrantes Solufil
- 33 Barredora CMV

PLANTADORAS Y SEMBRADORAS


Línea especializada en equipos que optimizan el proceso de implantación del cultivo, con siembra precisa, distribución uniforme y alto rendimiento desde el inicio.

Calidad y eficiencia garantizadas por Semeato.

Especialista en Siembra Directa



SEMBRADORAS DE GRANOS FINOS MÚLTIPLES



SSM FULL 3513 / SSM FULL 4115



SSM 23 / SSM 27 / SSM 35 / SSM 41



SHM 11/13 / SHM 15/17



PERSONALLE DRILL 17 /
PERSONALLE DRILL 21

SEMBRADORAS PARA ARROZ



MODELO	TDNG 420	TDNG 520
Número de líneas x espacio	26 x 17 cm	32 x 17 cm
Potencia aproximada requerida	120 hp	140 hp
Capacidad de la sembradora	2.250 litros ~ 1.725 kg	2.720 litros ~ 2.050 kg

PLANTADORAS



NEWLAND 09 / 11 / 13 / 15 / 17 / 17/50 / 15/60
NEWLAND FULL 13 / 15 / 17 / 17/50



SSM 13 FFI / SSM 15 FFI



SOL S 7 / SOL S 9 / SOL S 11



SOL QUARANTATRE
con chasis articulado

POTENCIA QUE MUEVE COSECHAS

Eficiencia, capacidad y resistencia en el transporte y descarga de granos, con tecnología pensada para el campo, adaptada a las exigencias del productor moderno y del trabajo intensivo.

Capacidad, fuerza, rendimiento

SÃO JOSÉ
FORTE COMO O AGRO



CARRETAS GRANELERAS



GRAN SPEED
16.500/20.000/27.000/33.000/40.000



GRAN SPEED RICE
16.500/20.000

HASTA 3X MÁS RÁPIDO!

MAYOR VELOCIDAD, MENOS PÉRDIDA, SIN ROMPIMIENTOS DE GRANOS



GRAN STANDART
10.500/13.500



GRAN STANDART RICE
10.500/13.500



GRAN MULTI SPEED
14.000 /INOX: 14.000/20.000/25.000

ESPARCIDORA TURBEN

4.500/6.500/8.500



ESPARCIDORA TURBEN

10.500



ESPARCIDORA DE FERTILIZANTES

HIGHT TECH INOX/ CARBONO

Carretas 1.500/ME 10.000/DE 12.500



RASTRAS BUFALO

INTERMEDIARIAS

BUFALO 12/14 16 /14

20/22/24



RASTRAS MAMUTE

INTERMEDIARIAS

MAMUTE 18/20/22



RASTRAS GN

GN 20/24/28/32/36



RASTRAS GUEPARDO

GUEPARDO 28/32/36/40

44/48/56



ESCARIFICADOR

RIPPER 5JR/7/9/11/13/15



ESCARIFICADOR TANDEM

DOUBLE RIPPER



ARADOS SUBSOLARES

1400.5 JRP/1600.5JRP/1900.7P/2350.7P/2500.9P/3100.11P/3.800.11P



PLAINAS AGRÍCOLAS

PA 2000M/PA 2400/PA 2000H



DESMALIZADORA HIDRÁULICA

RH 1500/RH1800/RH2000/RH2200



PERFURADOR DE SUELO

CARDÁN CON EMBRAGE/ CARDÁN SIN EMBRAGE



PLATAFORMAS BASCULATES

PB 1300M/1500M/1700M/2000M/2200M/1700H/2000H/2200H



GUINCHES PARA BIG BAG

1.100KG/2.000KG



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Los implementos STAAL están diseñados para ofrecer alto rendimiento, durabilidad y eficiencia en las operaciones agropecuarias, respondiendo a las demandas de los productores más dedicados.

Innovación

INNOVACIÓN!
que mueve el agro

STAAL



MIXERS / GANADERIA



OPTIMIX-3P 2.0 / 3.0
MIXER VERTICAL



OPTIMIX DRIVE 2.0H
AUTOPROPULSADO



OPTIMIX-V 4.6/6.0/8.0/10.0/12.0
MIXER VERTICAL CON FRESA



OPTIMIX-VD 14.0/16.0/18.0/20.0
MIXER VERTICAL



OPTIMIX H 6.0/10.0/13.0/16.0/20.0/23.0/27.0
MIXER HORIZONTAL



FEEDMASTER 4.0/6.0/8.0/10.0
DISTRIBUIDOR DE BALANCEADO



GRANOMAX A/B/TWIN/NC
EMBUTIDORA



POWER SPREAD 15TN
ESPARCIDORA DE ESTIÉRCOL



LOADER AF 2.0/2.5/3.5
PALA ARTICULADA

CARRETAS GRANELERAS

STORM Rice: agilidad y resistencia para mayor rendimiento y menor pérdida de granos. Robustez y tecnología para cosechas más rápidas, eficientes y seguras en cualquier terreno.

Potencia tu cosecha

CARRETAS GRANELERAS
STORM Rice

STAAL



CARRETAS GRANELERAS



STORM RICE 43.0



STORM RICE 33.0



STORM RICE 28.0



STORM RICE 21.5

CARRETAS AGRÍCOLAS/VAGONES

CARRETAS CAB 8000 LF16/9000LF16/15000LF15
5000 LM D16/6000 LM T16

VAGONES VAB 8000 LF SS16/8000 LF SD16/9000 LF SS16/9000 LF Sd16
9000 LF ST16/15000 LF CB ST15/18000 LF ST Cm15



SOBRE CAJA / ACCESORIO

ESTECOLEIRA

LOBULAR 4.000/6.500/8.000/10.000
VÁCUO 4.000/4.500/5.000/6.500/8.000/10.000

TANQUE COMBATE INCENDIOS

6.500/10.000/12.000

MATA FUEGO

6.500/10.000/12.000
15.500 ROLL ON ROLL OFF



DISTRIBUIDOR TURBEN SEMILLA, ABONO, UREA

TURBEN 1.600H

DISTRIBUIDOR DE SEMILLA ABONO UREA

DS 300/DS400/DS600/DS800M/DS1300M/DS1300H/DS1400H



SEMBRADORAS DE ARRASTRE

Robustas y eficientes, garantizan una siembra precisa y uniforme en todo tipo de terrenos, optimizando el rendimiento y reduciendo costos en el campo.

Siembra eficiente garantizada



SEMBRADORAS MÚLTIPLES



SEEDLINE 3703/3705/3707



SEEDMAX PC 2123/2125/2126



SEED MAX PC 2225/2226/2228



SEEDMAX PR 2135/2136/2137



SEEDMAX PCRM 2507/2508

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS DE PRECISIÓN

Soluciones robustas para el trabajo en el campo. Equipos diseñados para nivelación, preparación del suelo y conformación de camellones, garantizando un terreno óptimo para una siembra eficiente y homogénea, incluso en condiciones exigentes.

Elegí el implemento ideal



MODELOS DESTACADOS DE LA LÍNEA KLR



NIVELADORA MULTILÁMINAS LEVELSYSTEM PML
PML 480GR/600GR/720GR



NIVELADORA DE ARRASTRE TRASERA KLR NS



RODILLO DESTERRONADOR KLR ROD
ROD 10500ME



FORMADORA DE CAMELLONES KLR TP

SOLUCIONES ROBUSTAS PARA EL AGRO

Eficiencia y robustez para un campo bien cuidado, productivo y en constante evolución. Con soluciones confiables, bandeirante acompaña al productor en cada etapa del trabajo rural.

Robustez comprobada en el agro

BANDEIRANTE

RASTHOR DESCOMPACTADOR

4HD, 5HD, 6HD, H5, H7, H9/V9, V11



SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESARME Y REARME HIDRÁULICO

DISCO DE CORTE HASTA 22" CON AJUSTABLE PROFUNDIDAD Y SISTEMA RESORTE DELANTERO



PLAINAS AGRICOLAS

1000/1550/1850/1950/2200



TRATADORES DE SEMILLAS

MTSB 1060

FUERZA Y RENDIMIENTO GARANTIZADOS

Ideales para la preparación de suelo con alto rendimiento, durabilidad y fuerza en cualquier terreno, incluso en condiciones exigentes y jornadas intensas de trabajo.

Transformá tu producción



RASTRAS NIVELADORAS



Rastra Niveladora Especial



Rastra Niveladora Articulada
(comando hidráulico)



Rastra Niveladora (Arroz)

RASTRAS ARADORAS



Rastra Aradora Pesada Especial
(comando hidráulico)



Super Rastra Aradora Pesada



Rastra Aradora Pesada Offset

RASTRAS ARADORAS SUPER/EXTRA PESADAS



Rastra Aradora Super Pesada Especial
(comando hidráulico)



Rastra Super Pesada con Abertura
Mecánica o Hidráulica Especial



Rastra Aradora Extra Pesada
con Abertura Hidráulica

POTENCIA Y VERSATILIDAD AGRÍCOLA

La línea OMAR MARTÍN de palas frontales y retroexcavadoras combina robustez, tecnología avanzada y facilidad de acople, ofreciendo máxima eficiencia operativa en carga, excavación y manejo, con adaptabilidad a tractores de diferentes potencias

Equipos que rinden donde importa



OMAR MARTIN
PALAS HIDRÁULICAS - RETROEXCAVADORAS



PALAS FRONTALES



OM-180F



OM-260F



OM-500F



OM-600F

PALAS		OM-180-F	OM-260-FEURO	OM-500-FEURO		OM-600-FEURO	
				ESTÁNDAR	PLATINUM	ESTÁNDAR	PLATINUM
TRACTOR	TIPO DE TRACTOR	20 a 50 hp.	50 a 90 hp.	80 a 130 hp.	80 a 130 hp.	90 a 160 hp.	90 a 160 hp.
PRESTACIONES	ALTURA DE TRABAJO		3,60 m.	3,80 m.	3,80 m.	4,20 m.	4,20 m.
DE TRABAJO	CAPACIDAD DE CARGA	450 kg.	1.250kg	1.300 kg.	1.300 kg.	1.600 kg.	1.600 kg.
BALDE	TIPO DE BALDE		FORRAJERO	REFORZADO	REFORZADO	REFORZADO	REFORZADO

RETROEXCAVADORAS



OM-910R



OM-950R



OM-1000R

RETROEXCAVADORAS	OM-910-R	OM-950-R	OM-1000-R
TRACTOR	20 A 50hp	40 a 120hp.	70 a 200hp
PESO DEL EQUIPO	440 kg.	680kg.	1.070kg.
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION	1,80 M.	2,53M.	3,00M.
ALCANCE DESDE LA ARTICULACIÓN	2,40 M.	3,325M.	4,40M.
ÁNGULO DE GIRO HORIZONTAL	180°	180°	165°
ALTURA DE DESCARGA	2,220 M.	2,220M.	2,90M.
ÁNGULO DE GIRO DE BALDE ANCHO	169°	169°	169°
ANCHO	16°	16°	18°
CAPACIDAD	68 LTRS.	68 LTRS	76 LTRS.
UÑAS DE FUNDICIÓN	3	3	4

ACCESORIOS



CARGADOR DE ROLLOS OM11 101RP



CARGADOR DE FARDOS OM 101F



CARGADOR DE TRONCOS OM 102T



CARGADOR DE PALLETS OM 103PP



CARGADOR DE BINS CON VUELCO LATERAL
OM14 107B



HOJA NIVELADORA REGULABLE DE SUELO
OM 105N



CARGADOR DE BOLSONES
OM 104G



CARGADOR DE ROLLO
OM 101RR

Autopropulsada Scorpion

 **2000H**

 **2600H**



Vehículo

Potencia de 190cv
Tracción 4x4 hidrostática
Depósito de combustible 210 L

Dimensiones

Peso 7400kg aprox.
Altura libre 1,40m (opcional 1,65m)
Ancho de trocha 2,60m a 3,20m

Pulverización

Barras de 25m (opcional 27/30m)
Tanque principal de 2000L (opcional 2600L)
Corte de secciones con GPS y piloto automático
Altura de trabajo: 0,50 a 2,30m
Espaciado entre picos: 50cm (opcional 35cm)
Porta picos tri-jet Arag
Bomba centrífuga de acero inoxidable



Chasis

Doble chasis con protecciones inferiores y laterales

Distribución de peso

50/50% sin lastre, contrapeso ni tanque adicional

Trochas

Ajuste mecánico de serie

Suspensión

Neumática activa independiente

Opcionales

Sensor de altura de barras
Pico de cerco eléctrico

¡MAXIMIZÁ TU RENDIMIENTO AGRÍCOLA!

La línea de pulverizadoras Gauruss es la elección perfecta para productores que buscan la combinación ideal de capacidad, control y confiabilidad en cada etapa del trabajo en el campo.

Conocé la línea Gauruss

gauruss
AGRICULTURE



PULVERIZADORAS DE ARRASTRE



ZARKANN 3200L VERTICAL/HORIZONTAL



ZARKANN 2000AG INCLINADA



ZARKANN 2000L CON PINZA
PUNTERA DE ALUMINIO



ARRASTRE ZARKANN 2000 VERTICAL



ZARKANN 2600 EIXO TANDEM
VERTICAL/HORIZONTAL

PULVERIZADORAS ACOPLADAS DARAK



MANUAL 600L



HIDRAULICO 400/600L



HIDRAULICO 600/800L



HIDRAULICO 1000L

PULVERIZADORAS PECUARIAS



PECUARIO ARRSTRE 2000L/2600L/3200L



PECUARIO ACOPLADO 400L/600L/800L/10000L

ATOMIZADORES TURBO VENUS



ACOPLADO S400/S520



ARRASTRE S1000/1500/2000

RODILLO PICADOR DE RASTROJO THANOS



THANOS F3/F4/A5/A7/A9

LÍNEA FORESTAL

La línea forestal POTENZA abarca todo el proceso: derribo, trazado, carga y carvejamento, con tecnología robusta que maximiza la productividad y reduce tiempos de inactividad.

Conocé la línea forestal



GARRAS FORESTALES



Garras para madera corta



Guarra para manipuladores



Garra de Forwarder

GARRAS TRAÇADORAS



GTR 60/80/100/135

GARRA PARA RESÍDUOS



Garras para grúas y excavadoras

CABEZALES PROCESADORES



Feller Buncher Fb350



Feller Buncher Fb500

EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN DE CARBÓN



Cargador de Horno CF250F



Cucharón Carbonero Cc400



Garra Forestal GP800CL

LÍNEA FORESTAL



Aquaplant - Tanque para
plantación



Terras FC - Subsolador
Forestal Compacto



Terras FP - Subsolador
Forestal Pesado



Terras FSP - Subsolador
Forestal Super Pesado

CAÑICULTURA / UTILITARIOS



Modullus D - Distribuidora de
Caña



Modullus P - Plantadora de
Caña



SE - Surcador



STP - Surcador Fertilizante



Aplicador de Insecticida



CTP - Cultivador Adubador



Perfecto - Cubre cañas



Plant - Plantadora de
Compostas y Fertilizantes



Planus - Arado descompactador



Reversus - Arado Vertedera
Reversible



Reversus D - Arado Fijo



Exata Múltipla - Distribuidor de
Fertilizantes

FUEIROFEX: INNOVACIÓN ESTRUCTURAL QUE ELEVA TU CARGA.



Combina la más alta tecnología con materiales de máxima resistencia para ofrecer un fueiro ligero, seguro y duradero como ningún otro.

Potencia tu transporte



Fueiro *feX*

FUEIRO-M



Varilla fija con bajo centro de gravedad.

FUEIRO FORWARDER



Varillas extraíbles para remolques forestales.

FUEIRO-C



Mayor capacidad con base rebajada.

FUEIRO-BN



Mayor capacidad con base rebajada.

FUEIRO-EM



Fijación con tornillos para remolques bajos.

FUEIRO-R



Varilla removible con sujeción flexible.

SOLUCIONES POTENTES PARA EL MANEJO FORESTAL

Dos soluciones distintas, una misma respuesta confiable para las tareas más exigentes del campo, ya sea en limpieza forestal intensiva o en la eliminación precisa de tocones.

Elegí la máquina para tu terreno



PT300 VEHÍCULO ORUGA MULTIFUNCIÓN (FAE)

FAE PT300 es el vehículo sobre orugas ideal para enfrentar las tareas más exigentes: desde el manejo forestal y la apertura de cortafuegos hasta trabajos en proximidad de líneas eléctricas o ductos de petróleo y gas. Impulsado por un potente motor CAT C7.1 Acert de seis cilindros en línea y con peso operativo de 15,5 toneladas con el cabezal triturador, el PT300 ofrece un rendimiento excepcional incluso en pendientes pronunciadas o terrenos blandos. Su sistema hidráulico de alto desempeño garantiza fiabilidad y eficiencia, mientras que la cabina amplia establece un nuevo estándar en confort, ergonomía y



Su estructura reforzada con tren de rodaje oscilante lo hace compatible con una amplia gama de implementos hidráulicos FAE:

- trituradoras forestales • fresadoras • trituradoras de piedras • cortadores de tocones • hojas topadoras y cabezales multifunción

SCH TRITURADORA DE TOCONES PARA TOCONES INDIVIDUALES PARA TRACTOR



La SCH es una trituradora de tocones diseñada para la eliminación precisa de tocones individuales en zonas boscosas, campos agrícolas y parques. Ideal para tractores de 160 a 280 CV, puede alcanzar una profundidad de trabajo de hasta 500 mm, ofreciendo resultados homogéneos y de alta calidad incluso en tocones de gran diámetro.

Gracias a su desplazamiento lateral hidráulico, el operador puede ajustar la posición de trabajo sin necesidad de mover el tractor, lo que mejora la eficiencia y el control en campo.

Su diseño robusto y cuerpo "anti polvo", combinado con transmisión por correas y doble línea de cadenas de protección, garantizan durabilidad y bajo mantenimiento.

ROTOR TIPO A



DIENTE A/3
(estándar)



DIENTE A/3/HD
(opcional)



DIENTE F/3
(opcional)



DIENTE MH/3
(raspador lateral)

SOLUCIONES EN SISTEMAS DE ENERGÍA

Soluciones en generación de energía con motores FAWDE, Cummins y Deutz, diseñadas para ofrecer alto rendimiento, economía y robustez en aplicaciones industriales, agrícolas y comerciales. Cabinas reforzadas, bajo consumo, fácil mantenimiento y operación silenciosa.

Solicita tu cotización ahora



GENERADORES DIÉSEL PAMPEIRO

Energía continua o de emergencia. Donde y cuando la necesites.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Motores FAWDE, CUMMINS o DEUTZ

- Potencias desde 12 a 220 kVA
- Alternadores Leroy-Somer o Stamford
- Controlador digital multifunción HGM6120 / SmartGen
- Radiador tropical y cabina insonorizada
- Tanques de autonomía extendida
- Fácil acceso para mantenimiento
- Diseño robusto con amortiguación antivibración
- Protección IP23 contra polvo y salpicaduras



**CONTROL DIGITAL
INTELIGENTE**



**DISEÑO ROBUSTO
Y SEGURO**



**AUTONOMÍA
EXTENDIDA**



**MAINTENIMIENTO
SIMPLIFICADO**



**ALTO DESEMPEÑO
EN CLIMAS EXTREMOS**



DIÉSEL



**WATER
COOLED**



SUS 304



VARTA



**DELIXI
CHINT**

MOTORES DISPONIBLES

Serie PGE/F: Motores FAWDE
eficiencia y bajo consumo.

Serie PGE/C: Motores CUMMINS
desempeño profesional y versatilidad.

Serie PGE/DD: Motores DEUTZ
máxima confiabilidad en climas extremos.

APLICACIONES IDEALES

construcción, telecomunicaciones, agricultura, backup industrial, obras públicas.



pampeiro.com.py

ELEVACIÓN Y MOVIMIENTO DE CARGA

Soluciones TKA: Una Línea completa de equipos robustos y eficientes, desde modelos compactos para mantenimiento hasta grandes soluciones para el transporte de implementos, garantizando alto rendimiento en cada operación de carga.

Grúas TKA para cada operación

SI ES
GRÚA
ES [TKA]

[La mejor decisión]

TKA Trave Grúas telescópicas en camiones para eficiencia y seguridad en diversas industrias, permitiendo manejo de cargas en diferentes alturas.

TKA Canivete Grúas articuladas para espacios reducidos, ideales para carga y descarga precisa en áreas con limitaciones.

TKA BX Grúas compactas, capacidad de 4.500 kg, perfectas para mantenimiento y áreas urbanas de difícil acceso.

LÍNEA BX



BX 8700 / BX 3200

LÍNEA CANIVETE



TKA CANIVETE 38700C/30700C/23700C
18900/17900/14900/11900/9900/6700

LÍNEA TRAVE



TKA TRAVE
12700/10700/8700/ 16700

LÍNEA DE ACCESORIOS PARA GRÚAS



SOPORTE
DE BIG BAG



CONTROL
INALÁMBRICO



MECHA
PERFORADORA



MOTOR
DE CARGA



PORTA
PALETS



SOPORTE PARA
ESTABILIZADORES

EFICIENCIA EN MOVIMIENTO, RESISTENCIA SIN LÍMITES

Las correas MaxBelt y cangilones Maxi-Lift garantizan un transporte agrícola robusto, flexible y duradero, con materiales aprobados por la FDA y diseños que resisten las condiciones más exigentes del campo.

Soluciones para el campo



MAXBelt
CORREAS TRANSPORTADORAS

CINTAS TRANSPORTADORAS

MAXBELT conoce muy bien las necesidades y requerimientos del rubro agrícola, y colabora con las mejores soluciones para el sector que alimenta la estabilidad social y económica en todos los países.

MAXBelt
CORREAS TRANSPORTADORAS

CUENTAN CON:

- ✓ ALTA RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE TRABAJO MÁS SEVERAS.
- ✓ EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y ALOJAMIENTO.
- ✓ BAJA TASA DE ALARGAMIENTO.
- ✓ RESISTENCIA AL MOHO Y LA HUMEDAD.
- ✓ BORDES REFORZADOS.

Cinta transportadora agro
Anti-llama Anti-estática



Cinta Sanitaria
Recubrimiento en PVC Blanco



MAXBelt
CORREAS TRANSPORTADORAS

DURATUBO® - Revestimiento antiabrasivo
con propiedades antiestáticas y
autoextinguibles frente al fuego.

La solución
definitiva para
el desgaste en
canalizaciones

Segmentos de aplicación

- ✓ Agronegocio
- ✓ Minería
- ✓ Industrias en general



CANGILONES

Maxi-lift Inc.
Member of the DuraPlus Family of Brands

	POLIETILENO	NYLON	URETANO	FDA NYLON
Color				
Uso	Granos y productos alimenticios	Productos calientes, de alto impacto, abrasivos densos	Materiales abrasivos pesados o pegajosos	Productos alimenticios calientes, de alto impacto y abrasivos
Rango de Temperatura	-120° F to +180° F (210° F Intermittent)	-60° F to +300° F (350° F Intermittent)	-60° F to +180° F (210° F Intermittent)	-60° F to +300° F
Material Aprobado por la FDA	Sí	No	Sí	Sí
Observaciones	Poliétileno económico y de alta densidad. Material aprobado por la FDA para el manejo de productos alimenticios.	Mejor opción para uso a altas temperaturas, resistente a alto impacto y materiales abrasivos.	Mayor flexibilidad y resistencia a abrasivos. Resiste adherencia de producto y partículas cortantes y filosas.	El mejor para uso con productos alimenticios a alta temperatura, alto impacto y materiales abrasivos.

RODILLOS Y SOPORTES



Rodillos de carga



Rodillos de retorno



Rodillos de guía



Rodillos de impacto



Rodillos de tracción



Rodillos flexibles



Rodillos revestidos o en PU (eje INOX)



Soportes fijos y autoalineantes



Mesas de impacto



Tambores

PRODUCTOS PARA REPARAR CINTAS



OTROS PRODUCTOS



Pegamentos




Grampa Farpa



Revestimientos para tambores



Separadores magnéticos



Servicio de vulcanizado



Empalme en frío



Raspadores



Detectores de metal

PESAJE Y AUTOMATIZACIÓN



Pesaje en pala



Embolsadoras de big-bag



Pesaje en cinta transportadora



Pesaje embarcado en camiones

TU EQUIPO SIEMPRE EN MOVIMIENTO

Reposiciones para tren de rodaje, Orugas, Ruedas guía, rodillos, tensores y mucho más. Para las principales marcas del mercado. Calidad, Stock y el mejor costo-beneficio.

Entrega Inmediata!

MANTENGA SU MAQUINARIA EN ÓPTIMAS CONDICIONES



TREN DE RODAJE



Reposiciones para tren de rodaje



Cadenas



Rodillos superiores e inferiores



Barras de recuperación de Zapatas



Ruedas tensoras y unidades tensoras



Pernos, bujes, bulones y tuercas



Zapatas



Ruedas guía y segmentos


REPUESTOS PARA TOPADORA



Componentes del motor



Sistema de refrigeración



Sellos y Juntas



Bomba



Tren de Potencia



Pasadores y Bujes



Mango y Cuerpo



CGR GHINASSI®

CGR Ghinassi se especializa en la fabricación de repuestos para maquinarias de movimiento de suelos de la línea amarilla, entre ellas excavadoras y topadoras de las marcas Caterpillar®, Komatsu®, CNH® (Case®, CNH Construction®, Fiat Allis®), Cummins®, Hitachi®, JCB® y Volvo®. Entre sus especialidades están las partes de motores, tren de fuerza, transmisión, bombas.



MATERIAL DE PENETRACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO

UÑAS, DIENTES Y SOPORTES



Penetración



Larga duración



Penetración **Alta resistencia**



Cinzel



Abrasión (finos)



Brazos para Ripper



Punteras Escarificadores

CUCHILLAS



Motoniveladoras
Topadoras, excavadoras



Pico de pato



Cosechadora de maní



Cosechadora de caña



Cuchilla para tambores aireadores

DISCOS



Liso de 18" a 32"



Dentado de 18" a 32"



Plano de 14" a 22"

EJES, CARDANES Y MANCALES



PIEZAS PARA COSECHADORAS Y SEMBRADORAS



Púas



Engranajes



Tapas



Guía



Cuchillas Kuhn / krone

CADENAS Y ENGRANAJES



Guías de redler



Cadenas de transmisión



Pitch cadenas



Rueda dentada



Engranaje

RESISTENCIA QUE CONECTA EL CAMPO

Soluciones en alambres de alta resistencia y durabilidad, ideales para cercas, estructuras y aplicaciones agrícolas exigentes. Fabricados para resistir el uso intensivo y las condiciones más desafiantes.



[Ver especificaciones completas](#)

ALAMBRE OVALADO



ALAMBRE OVALADO
PM 2.4X3.0 - ZN3-750
Alta resistencia (750 KGF), 2.4 mm x 3.0 mm,
galvanizado (80 g/m² de zinc). Rollo de 1000 m.



ALAMBRE GALVANIZADO
TRINCA BWG12
Resistente y galvanizado, ideal
para cercados y estructuras.

RULEMANES

RODAMIENTOS PARA CUALQUIER TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
(TRACTORES, EJES, TRANSMISIONES, GRADAS DE DISCOS, GRADAS
ROTATIVAS, SEMBRADORAS, SEGADORAS Y EMPACADORAS).



HARDOX WEAR PARTS

Fabricamos piezas de alta resistencia al desgaste por abrasión y por corrosión, para las más distintas aplicaciones, entre ellas: cuchillas, rippers, escarificadores, subsoladores, piezas para cosechadoras, transporte de grano, redlers, chutes, silos y mucho más.

Desgaste en el campo

SSAB

HARDOX® WEARPARTS



Hardox® Aceros especiales de alta resistencia

SSAB Hardox®

Acero antidesgaste de 400 a 700 HBW, soldable, tenaz y altamente resistente a impactos y abrasión. Ofrece excelente durabilidad, uniformidad y facilidad de procesamiento.

SSAB Hardox® HiAce

Acero antidesgaste con protección anticorrosiva frente a ácidos y ambientes húmedos. Alta resistencia química, ideal para aplicaciones marinas y condiciones extremas.

SSAB Strenx®

Acero estructural de alta resistencia (700 a 1300 Mpa), excelente relación resistencia-peso. Brinda eficiencia, flexibilidad en el diseño y reducción en el consumo de material.

SSAB Armox®

Acero balístico y de protección, diseñado para máxima resistencia frente a impactos, explosiones y otros tipos de ataque. Utilizado en vehículos blindados, cajas fuertes y estructuras de seguridad.



ACEROS ESPECIALES

SSAB



Hardox Acero resistente a impactos y abrasión 400 a 700 HBW



Strenx Aceros estructurales 600 a 1300 MPa



Ramor / Armox Aceros balísticos



HiACE Chapa anti desgaste y anticorrosión



Duroxite Recubrimiento para durabilidad extrema



Toolox Acero de alta resistencia a temperatura (herramientas)

ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA EQUIPOS AGRÍCOLAS

Los aceros de altas prestaciones de SSAB están diseñados para aumentar el beneficio y el rendimiento de sus equipos agrícolas, volviéndose más resistentes y ligeros, con capacidad para soportar las condiciones más duras, temporada tras temporada. Al elegirlos, usted puede aumentar la eficiencia y recolectar más cosechas por hectárea en menos tiempo.

HARDOX®
WEARPARTS

STAAL



ACEROS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS



Chapas Bimetálicas



Barras



Acero al boro



Tubos

Chapas SAE1045/SAE1060

SAE 1045

Acero de medio carbono con excelente equilibrio entre dureza y resistencia. Su alta durabilidad y resistencia a la abrasión lo hacen ideal para piezas agrícolas sometidas a condiciones exigentes y uso intensivo.

SAE 1060

Acero de alto carbono con mayor dureza y resistencia al desgaste. Es ideal para aplicaciones que requieren mayor tenacidad y rendimiento en entornos de trabajo intensivos, asegurando una vida útil prolongada.



METALES Y RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS



Acero Galvanizado



Chapas
INOX AISI 304/316



Polvo de Níquel
para Metalización

POLÍMEROS TÉCNICOS PARA EL AGRO

Nuestras soluciones en polímeros técnicos reducen el peso de los equipos, mejoran la eficiencia operativa, protegen componentes clave y elevan la calidad de las cosechas en el campo.

Ventajas que marcan la diferencia



PLÁSTICOS ESPECIALES

VENTAJAS DE LOS POLÍMEROS TÉCNICOS:

- Reducción del peso en maquinarias
- Acabados de alta calidad
- Resistencia a la abrasión y desgaste
- Fácil conformación y moldeo
- Menor costo de mantenimiento
- Durabilidad prolongada en el campo
- Eficiencia en procesos de cosecha
- Protección de componentes eléctricos
- Operación precisa y confiable
- Aumento de la productividad



PE-Ultra
PE-UHMW



Tranyl
Nylon fundido



Politravi
Poliuretano
Fundido

CONSULTE SOBRE PLÁSTICOS ESPECIALES DE VARIAS MATERIAS PRIMAS COMO:

Nylon, poliacetal, poliuretano, polietileno de alto y ultra alto peso molecular (UHMW), policarbonato, PEEK, PPSU, PVDF, polipropeno, entre otros.



INDUSTRIAS

Nuestras soluciones en polímeros técnicos reducen el peso de los equipos, mejoran la eficiencia operativa, protegen componentes clave y elevan la calidad de las cosechas en el campo.

Optimice su operación con polímeros



MANGAS FILTRANTES

Especializada en filtración industrial, nuestras soluciones aumentan la durabilidad de los sistemas, mejoran la productividad y optimizan el uso de recursos, contribuyendo a un proceso productivo más eficiente y sostenible. Ofrecemos mangas convencionales, mangas plisadas, jaulas y otros componentes.

Para una correcta selección es importante considerar algunos aspectos clave:

- Dimensiones: diámetro y longitud según necesidad.
- Fijación: anillo de acero, abrazaderas, anillo rígido o presillas.
- Medio filtrante: resistencia térmica y química, con opciones para altas temperaturas.
- Proceso: adaptadas a humedad, abrasión, vapores e hidrocarburos.
- Eficiencia: cumplen exigencias de emisiones con asesoría técnica especializada.



Nuestros elementos filtrantes y servicios garantizan seguridad operativa, salud ocupacional y el cumplimiento de las normativas vigentes, tanto en el control de aire interior como en el control de emisiones.

Calidad, tecnología y alto rendimiento.

Consulte más información con nuestros asesores



PRODUCCIÓN VERTICALIZADA

Alta Calidad en Mangas Filtrantes

Con una producción verticalizada, garantizamos el control total de todas las etapas, desde la fabricación de los no tejidos hasta la confección de las mangas filtrantes.

Este proceso integrado da como resultado productos de alta calidad, diseñados para ofrecer máxima durabilidad y rendimiento en diversos sistemas.



LIMPIEZA INTELIGENTE PARA GRANDES DESAFÍOS

Barre, aspira y recolecta con máxima eficiencia, incluso en los entornos más exigentes. Diseñada para operaciones intensivas, la VC-2200 garantiza resultados superiores, reduciendo tiempos de limpieza y aumentando la productividad con bajo costo operativo.

Ideal para tu jornada diaria

cmv®



BARREDORA RECOLECTORA PARA TRACTOR VC-2200

cmv®

Construida con estructura reforzada, esta barredora es ideal para la limpieza de rutas, calles, patios industriales, depósitos, aeropuertos y más.

Características indispensables para el tractor:

- Potencia entre 50 y 75 HP
- Elevación hidráulica con capacidad mínima de 1.600 kg a 610 mm del punto de acople
- Toma de fuerza de 540 RPM Juego completo de contrapesos delanteros
- Rodado trasero obligatoriamente equipado con neumáticos de perfil 14.9" y aro de hasta 28" de diámetro



CARACTERÍSTICAS

- Excelente calidad de limpieza gracias a su potente extractor.
- Alta productividad y bajo costo operativo.
- Funciona con un tractor agrícola.
- Acoplamiento y desacoplamiento ágil, lo que aumenta la eficiencia de la operación de barrido.
- Cepillos auxiliares de polipropileno de alta resistencia a la abrasión, con ajuste de altura independiente.
- Protección de los cepillos auxiliares para permitir una aspiración eficiente del polvo.
- Barrido perfecto junto al bordillo, sin requerir gran habilidad por parte del operador (tractorista).
- Cepillos diseñados para recoger polvo y objetos grandes.
- Filtros de alta eficiencia.
- Sistema de iluminación completo tipo carro de servicio.
- Se suministra con barra imantada opcional, cumpliendo con las normas de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).



Cepillo diseñado para la recolección de polvo y objetos grandes.



Protección de los cepillos auxiliares.

MARCAS

Representaciones 2025



STAAL



SSAB





NUESTRA FUERZA VIENE DEL CAMPO!

Desde 1990, en **Pampeiro** venimos construyendo una historia de compromiso y pasión por el campo, consolidándonos como referentes en soluciones para la agricultura y la ganadería. Con base en Asunción y presencia en Ciudad del Este, Santa Rita, Loma Plata, Concepción y también en Foz do Iguaçu (Brasil), garantizamos cobertura total en Paraguay y una logística eficiente desde Brasil que potencia nuestros servicios y postventa.

Representamos marcas globales de primer nivel y contamos con un inventario robusto y una logística propia, pensada para reducir los tiempos de entrega y ofrecer soluciones ágiles, confiables y eficientes.

Nuestro equipo de técnicos e ingenieros está preparado para acompañar a cada cliente en sus desafíos: desde la elección del equipo más adecuado, su configuración, uso y mantenimiento. Con **Pampeiro Agro**, el campo cuenta con respaldo técnico certificado por nuestras marcas representadas.

Trabajamos **mano a mano con productores, agroindustrias, ganaderos y empresas** que buscan eficiencia, innovación y crecimiento sostenible. Nos inspira alimentar al mundo, acompañando los sueños de quienes trabajan la tierra con dedicación.

Creemos que la grandeza del campo comienza con decisiones bien tomadas: estar bien equipados, bien respaldados y bien acompañados. Juntos, transformamos cada hectárea en una oportunidad de progreso y crecimiento.

NUESTRA FUERZA VIENE DEL CAMPO!



Descubra la línea completa de maquinarias repuestos y accesorios con representación oficial de Pampeiro S.A. Visite **Pampeiro.com.py** y encuentre las mejores soluciones para su negocio con calidad y garantía. ¡Estamos listos para atenderle!

ASUNCIÓN, PARAGUAY

Tel.: +595 (0)21-510300
Cel.: +595(976) 161-308
Av. Guido Boggiani 7161,
casi Facundo Machain

LOMA PLATA, PARAGUAY

Tel.: +595 (492) 252-930
Cel.: +595 (976) 161-302
Av. Central c/ Manuel Gondra

CONCEPCIÓN, PARAGUAY

Cel.: +595 (994) 161-048
Ruta PY05 Camino Horqueta,
Frente al Batallón de Infantería.

CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY

Cel.: +595 (991) 710-802
Ruta VII, km 12, fracción Los Naranjos,
Manzana 2 Lote 4

SANTA RITA, PARAGUAY

Cel.: +595 (991) 210-124
Ruta VI, Barrio Alexandrino,
Curva de La Potência

FOZ DO IGUAÇU, PARANA, BRASIL

Tel.: +55 (45) 3522-3437
Cel.: +595 (976) 161-301
Av. Marginal, 450 - Parque Presidente
BR277 km 732, Foz do Iguaçu, 85863-640,
Brasil



CASA CENTRAL, PARAGUAY

595 0 21 510 300
595 976 161 308

E-mail: ventas@pampeiro.com.py
Av. Boggiani 7161 c/ Fac. Machain
Asunción, Paraguay.

Seguinos en

