

CATÁLOGO AGRO

Año 2026



PAMPEIRO AGRO

Este catálogo presenta la línea de soluciones que Pampeiro Agro pone a disposición del sector agropecuario.

Aquí encontrarás implementos agrícolas, sistemas para ganadería, repuestos, aceros especiales y soluciones de automatización, desarrollados para aumentar la eficiencia y la productividad en el campo.

Además, ofrecemos una línea completa de productos agroindustriales pensados para responder a las diferentes necesidades del productor rural, acompañándote en cada etapa de tu trabajo.



Accedé al catálogo digital
escaneando este código QR



ÍNDICE

1 IMPLEMENTOS

- 1 STAAL
- 5 São José
- 9 Gauruss
- 12 KLR
- 13 Impleforte
- 14 Bandeirante
- 15 Eco Agrícola
- 16 Omar Martin

17 MAQUINARIAS PESADAS

- 17 Excavadoras
- 17 Palas Cargadoras

18 ALMACENAMIENTO

- 18 Silo Bolsa
- 19 Hidrosilo

22 LÍNEA FORESTAL

- 22 Potenza
- 23 Eco Agrícola
- 24 Fueiro FEX
- 25 FAE

26 GENERADORES

- 26 Generadores de Energía

27 ELEVACIÓN Y MOVIMIENTO DE CARGA

- 27 Grúas TKA

28 Cintas Transportadoras

28 Duratubo

28 Cangilones

29 Rodillos y Soportes

29 Productos para reparar cintas

29 Pesaje y Automatización

30 REPUESTOS Y CONSUMIBLES

30 Tren de rodaje

30 Repuestos para topadora

31 Uñas, Dientes y Soportes

31 Cuchillas

31 Discos

31 Piezas para cosechadoras y sembradoras

31 Ejes cardanes y mancales

31 Cadenas y engranajes

32 Alambres

32 Rulemanes

33 ACEROS Y PLÁSTICOS ESPECIALES

33 Aceros Especiales

34 Aceros para aplicaciones específicas

34 Chapas SAE1045/SAE1046

34 Metales y recubrimientos técnicos

35 Plásticos Especiales

36 INDUSTRIAS

36 Mangas Filtrantes Solufil

37 Barredora CMV

STAAL

¡LA REVOLUCIÓN
QUE ESPERABAS!
AÚN MEJOR.



SEMBRADORAS

Eficiencia, precisión y uniformidad en cada pasada. Las sembradoras STAAL están desarrolladas para ofrecer máximo rendimiento en campo, adaptándose a distintos sistemas de siembra y condiciones de suelo. Con tecnología robusta y soluciones inteligentes, garantizan una implantación homogénea, mayor productividad y resultados consistentes en cada jornada.

Máximo rendimiento en cada siembra



STAAL

SEMBRADORAS



DINAMICA FLEX - PA 10, PA11, PA12, PA13, PA14, PA15, PA16, PA17



DINAMICA PA09, PA10, PA11, PA12, PA13



DESTAK MASTER
SPA31, SPA33, SPA35, SPA42



DESTAK
SPA21, SPA23, SPA28



DESTAK JUNIOR
SPA717, SPA 819



FORTALEZA ARROCERA SA28, SA32, SA42

CARRETAS GRANELERAS

STORM Rice: agilidad y resistencia para mayor rendimiento y menor pérdida de granos. Robustez y tecnología para cosechas más rápidas, eficientes y seguras en cualquier terreno.

Potencia tu cosecha

CARRETAS GRANELERAS *STORM Rice*

STAAL



CARRETAS GRANELERAS



STORM RICE 43.0



STORM RICE 33.0



STORM RICE 28.0



STORM RICE 21.5

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Los implementos STAAL están diseñados para ofrecer alto rendimiento, durabilidad y eficiencia en las operaciones agropecuarias, respondiendo a las demandas de los productores más dedicados.

Innovación

INNOVACIÓN!

que mueve el agro

STAAL



MIXERS / GANADERIA



OPTIMIX-3P 2.0
MIXER VERTICAL



OPTIMIX DRIVE 2.0H
AUTOPROPULSADO



OPTIMIX-V 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0
MIXER VERTICAL CON FRESA



OPTIMIX-VD 14.0/16.0/18.0/20.0
MIXER VERTICAL



OPTIMIX H 6.0/10.0/13.0/16.0/20.0/23.0/27.0
MIXER HORIZONTAL



FEEDMASTER 4.0/6.0/8.0/10.0
DISTRIBUIDOR DE BALANCEADO



GRANOMAX A/B/TWIN/NC
EMBUTIDORA



POWER SPREAD 15TN
ESPARCIDORA DE ESTIÉRCOL



LOADER AF 2.0/2.5/3.5
PALA ARTICULADA

POTENCIA QUE MUEVE COSECHAS

Eficiencia, capacidad y resistencia en el transporte y descarga de granos, con tecnología pensada para el campo, adaptada a las exigencias del productor moderno y del trabajointensivo.

Capacidad, fuerza, rendimiento

SÃO JOSÉ
FORTE COMO O AGRO



CARRETAS GRANELERAS



GRAN SPEED
16.500/20.000/27.000/33.000/40.000



GRAN SPEED RICE
16.500/20.000

HASTA 3X MÁS RÁPIDO!

MAYOR VELOCIDAD, MENOS PÉRDIDA, SIN ROMPIMIENTOS DE GRANOS



GRAN STANDART
11.000/14.000



GRAN STANDART RICE
11.000/14.000



GRAN MULTI SPEED
14.000 /INOX: 14.000/20.000/25.000

ESPARCIDORA TURBEN

4.500/6.500/8.500



ESPARCIDORA TURBEN

10.500



ESPARCIDORA DE FERTILIZANTES

HIGHT TECH INOX/ CARBONO

Carretas 1.500/ME 10.000/DE 12.500



RASTRAS BUFALO

INTERMEDIARIAS

BUFALO 12/14 16 /14

20/22/24



RASTRAS MAMUTE

INTERMEDIARIAS

MAMUTE 18/20/22



RASTRAS GN

GN 20/24/28/32/36



RASTRAS GUEPARDO

GUEPARDO 28/32/36/40

44/48/56



ESCARIFICADOR

RIPPER 5JR/7/9/11/13/15



ESCARIFICADOR TANDEM

DOUBLE RIPPER



ARADOS SUBSOLARES

1400.5 JRP/1600.5JRP/1900.7P/2350.7P/2500.9P/3100.11P/3.800.11P



PLAINAS AGRÍCOLAS

PA 2000M/PA 2400/PA 2000H



DESMALZADORA HIDRÁULICA

RH 1500/RH1800/RH2000/RH2200



PERFURADOR DE SUELO

CARDÁN CON EMBRAGE/ CARDÁN SIN EMBRAGE



PLATAFORMAS BASCULATES

PB 1300M/1500M/1700M/2000M/2200M/1700H/2000H/2200H



GUINCHES PARA BIG BAG

1.100KG/2.000KG



CARRETAS AGRÍCOLAS/VAGONES

CARRETAS CAB 8000 LF16/9000LF16/15000LF15
5000 LM D16/6000 LM T16

VAGONES VAB 8000 LF SS16/8000 LF SD16/9000 LF SS16/9000 LF Sd16
9000 LF ST16/15000 LF CB ST15/18000 LF ST Cm15



SOBRE CAJA / ACCESORIO

ESTECOLEIRA

LOBULAR 4.000/6.500/8.000/10.000
VÁCUO 4.000/4.500/5.000/6.500/8.000/10.000

TANQUE COMBATE INCENDIOS

6.500/10.000/12.000

MATA FUEGO

6.500/10.000/12.000
15.500 ROLL ON ROLL OFF



DISTRIBUIDOR TURBEN SEMILLA, ABONO, UREA

TURBEN 1.600H

DISTRIBUIDOR DE SEMILLA ABONO UREA

DS 300/DS400/DS600/DS800M/DSD1300M/DSD1300H/DSD1400H



PULVERIZACIÓN

Autopropulsada Scorpion

gauruss
AGRICULTURE

A GARRA DO AGRO

 2000H

 2600H



Vehículo

Potencia de 190cv
Tracción 4x4 hidrostática
Depósito de combustible 210 L

Dimensiones

Peso 7400kg aprox.
Altura libre 1,40m (opcional 1,65m)
Ancho de trocha 2,60m a 3,20m

Pulverización

Barras de 25m (opcional 27/30m)
Tanque principal de 2000L (opcional 2600L)
Corte de secciones con GPS y piloto automático
Altura de trabajo: 0,50 a 2,30m
Espaciado entre picos: 50cm (opcional 35cm)
Porta picos tri-jet Arag
Bomba centrífuga de acero inoxidable



Chasis

Doble chasis con protecciones inferiores y laterales

Distribución de peso

50/50% sin lastre, contrapeso ni tanque adicional

Trochas

Ajuste mecánico de serie

Suspensión

Neumática activa independiente

Opcionales

Sensor de altura de barras
Pico de cerco eléctrico

¡MAXIMIZÁ TU RENDIMIENTO AGRÍCOLA!

La línea de pulverizadoras Gauruss es la elección perfecta para productores que buscan la combinación ideal de capacidad, control y confiabilidad en cada etapa del trabajo en el campo.

Conocé la línea Gauruss



PULVERIZADORAS DE ARRASTRE



ZARKANN 2000/3200 HORIZONTAL



Standard

Premium

ZARKANN 2000AG INCLINADA



Standard

Premium

ZARKANN 2000L CON PINZA
PUNTERA DE ALUMINIO



Standard

Premium

ARRASTRE ZARKANN 2000 VERTICAL



Standard

Premium

ZARKANN 2600 EIXO TANDEM
VERTICAL/HORIZONTAL

PULVERIZADORAS ACOPLADAS DARAK



MANUAL 600L



HIDRAULICO 400/600L



HIDRAULICO 600/800L



HIDRAULICO 1000L

PULVERIZADORAS PECUARIAS



PECUARIO ARRSTRE 2000L/2600L/3200L



PECUARIO ACOPLADO 400L/600L/800L/ 1000L

ATOMIZADORES TURBO VENUS



AUTOMIZADOR ACOPLADO



AUTOMIZADOR VENUS TURBO

RODILLO PICADOR DE RASTROJO THANOS



THANOS F3/F4/A5/A7/A9

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS DE PRECISIÓN

Soluciones robustas para el trabajo en el campo. Equipos diseñados para nivelación, preparación del suelo y conformación de camellones, garantizando un terreno óptimo para una siembra eficiente y homogénea, incluso en condiciones exigentes.

Elegí el implemento ideal



MODELOS DESTACADOS DE LA LÍNEA KLR



NIVELADORA MULTILÁMINAS LEVELSYSTEM PML
PML 480GR/600GR/720GR



NIVELADORA DE ARRASTRE TRASERA KLR NS 400



RODILLO DESTERRONADOR KLR ROD
ROD 10500ME



TAIPEADOR KLR TP

SEMBRADORAS DE ARRASTRE

Robustas y eficientes, garantizan un siembra precisa y uniforme en todo tipo de terrenos, optimizando el rendimiento y reduciendo costos en el campo.

Siembra eficiente garantizada



SEMBRADORAS MÚLTIPLES



SEEDLINE 3703/3705/3707



SEEDMAX PC 2123/2125/2126



SEED MAX PC 2225/2226/2228



SEEDMAX PR 2135/2136/2137



SEEDMAX PCRM 2507/2508

SOLUCIONES ROBUSTAS PARA EL AGRO

Eficiencia y robustez para un campo bien cuidado, productivo y en constante evolución. Con soluciones confiables, bandeirante acompaña al productor en cada etapa del trabajo rural.

Robustez comprobada en el agro

BANDEIRANTE



RASTHOR DESCOMPACTADOR

4HD, 5HD, 6HD, H5, H7, H9/V9, V11



SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESARME Y REARME HIDRÁULICO

DISCO DE CORTE HASTA 22" CON AJUSTABLE PROFUNDIDAD Y SISTEMA RESORTE DELANTERO



CARGADOR FRONTAL

HEXLINE 1450, 1550, 1950, 2200



TRATADORES DE SEMILLAS

MTSB 1060

FUERZA Y RENDIMIENTO GARANTIZADOS

Ideales para la preparación de suelo con alto rendimiento, durabilidad y fuerza en cualquier terreno, incluso en condiciones exigentes y jornadas intensas de trabajo.

Transformá tu producción



15 años

Impulsionando quem move o Brasil!



RASTRAS NIVELADORAS



Rastra Niveladora Especial



Rastra Niveladora Articulada (comando hidráulico)



Rastra Niveladora (Arroz)

RASTRAS ARADORAS



Rastra Aradora Pesada Especial (comando hidráulico)



Super Rastra Aradora Pesada



Rastra Aradora Pesada Offset

RASTRAS ARADORAS SUPER/EXTRA PESADAS



Rastra Aradora Super Pesada Especial (comando hidráulico)



Rastra Super Pesada con Abertura Mecánica o Hidráulica Especial



Rastra Aradora Extra Pesada con Abertura Hidráulica

POTENCIA Y VERSATILIDAD AGRÍCOLA

La línea OMAR MARTÍN de palas frontales y retroexcavadoras combina robustez, tecnología avanzada y facilidad de acople, ofreciendo máxima eficiencia operativa en carga, excavación y manejo, con adaptabilidad a tractores de diferentes potencias

Equipos que rinden donde importa



OMAR MARTIN
PALAS HIDRÁULICAS - RETROEXCAVADORAS



PALAS FRONTALES



OM-180F



OM-260F



OM-500F



OM-600F

PALAS		OM-180-F	OM-260-F-EURO	OM-500-F-EURO		OM-600-F-EURO	
				ESTÁNDAR	PLATINUM	ESTÁNDAR	PLATINUM
TRACTOR	TIPO DE TRACTOR	20 a 50 hp.	50 a 90 hp.	80 a 130 hp.	80 a 130 hp.	90 a 160 hp.	90 a 160 hp.
PRESTACIONES	ALTURA DE TRABAJO		3,60 m.	3,80 m.	3,80 m.	4,20 m.	4,20 m.
DE TRABAJO	CAPACIDAD DE CARGA	450 kg.	1.250kg	1.300 kg.	1.300 kg.	1.600 kg.	1.600 kg.
BALDE	TIPO DE BALDE		FORRAJERO	REFORZADO	REFORZADO	REFORZADO	REFORZADO

RETROEXCAVADORAS



OM-910R



OM-950R



OM-1000R

RETROEXCAVADORAS	OM-910-R	OM-950-R	OM-1000-R
TRACTOR	20 A 50hp	40 a 120hp.	70 a 200hp
PESO DEL EQUIPO	440 kg.	680kg.	1.070kg.
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION	1,80 M.	2,53M.	3,00M.
ALCANCE DESDE LA ARTICULACIÓN	2,40 M.	3,325M.	4,40M.
ÁNGULO DE GIRO HORIZONTAL	180°	180°	165°
ALTURA DE DESCARGA	2,220 M.	2,220M.	2,90M.
ÁNGULO DE GIRO DE BALDE ANCHO	169°	169°	169°
ANCHO	16°	16°	18°
CAPACIDAD	68 LTRS.	68 LTRS	76 LTRS.
UÑAS DE FUNDICIÓN	3	3	4

ACCESORIOS



CARGADOR DE ROLLOS 01M1 101RP



CARGADOR DE FARDOS OM 101F



CARGADOR DE TRONCOS OM 102T



CARGADOR DE PALLETS OM 103PP



CARGADOR DE BINS CON VUELCO LATERAL 0114 107B



HOJA NIVELADORA REGULABLE DE SUELO OM 105N



CARGADOR DE BOLSONES OM 104G



CARGADOR DE ROLLO OM 101RR

POTENCIA DEVELON PARA EL CAMPO

Equipos diseñados para enfrentar trabajos exigentes que también forman parte del día a día en el campo. Desde movimiento de suelos hasta carga de materiales, la línea DEVELON ofrece robustez, eficiencia y confiabilidad para aplicaciones agroindustriales.

Ideal para tu jornada diaria

DEVELON



EXCAVADORA DX220

Excavadora sobre orugas de 22 toneladas con motor DB58TIS de 113 kW (152HP) y cucharón de 1.24 m³. Ofrece rendimiento confiable y eficiente, ideal para obras de construcción, movimiento de suelos y aplicaciones en el sector agro. Su estructura robusta y sistema hidráulico optimizado garantizan mayor durabilidad y precisión en cada operación.

PESO



22,000 kg

POTENCIA



113 kW (152 HP)

CUCHARÓN



1.24 m³

ZAPATA



700 mm



CARGADOR FRONTAL SD200

Cargador frontal compacto de la Serie SD con excelente fuerza de arranque y tracción, ideal para trabajos de carga en entornos exigentes. Equipado con motor Weichai de 92 kW y ángulo de dirección de 40°, ofrece gran maniobrabilidad, eficiencia y versatilidad para aplicaciones en construcción y agro.

PESO



10,400 kg

POTENCIA



92 kW (125 HP)
@ 2,200 rpm

CUCHARÓN



1.7 m³



CARGADOR FRONTAL SD320

Cargador frontal de alto rendimiento de la Serie SD, diseñado para trabajos exigentes en construcción, minería y aplicaciones agroindustriales. Equipado con motor Weichai de alta potencia y gran capacidad de cucharón, ofrece máxima productividad, estabilidad y eficiencia en operaciones de carga intensiva.

PESO



17,200 kg

POTENCIA



162 kW (≈217 HP)
@ 2,000 rpm

CUCHARÓN



3.2 m³



SILO BOLSA PREMIUM STAAL

STAAL

El Silo Bolsa Premium STAAL es un sistema multicapa para almacenamiento seguro en campo de granos, semillas y forrajes. Mantiene un ambiente hermético y anaeróbico que preserva la calidad y el valor del producto.



ALMACENAMIENTO

APLICACIONES DEL SILO BOLSA



Commodities

Trigo, maíz, soja, sorgo, girasol, cebada y granos tradicionales.



Granos Especiales

Orgánicos, maíz pisingallo, poroto, arroz y granos diferenciados.



Semillas

Trigo, cebada, soja y demás semillas certificadas para siembra.



Forrajes

Silaje de maíz y sorgo, grano húmedo y material de planta entera.



Subproductos Agroindustriales

WDGS (granos de destilería), pellets, abonos y subproductos.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- Reduce el costo operativo con menor inversión inicial y mantenimiento simplificado.
- Disminuye pérdidas poscosecha preservando calidad y peso hectolítrico.
- Permite almacenamiento directo en campo sin infraestructura fija.
- Brinda mayor control comercial y flexibilidad de venta.
- Garantía certificada de peso y dimensiones. Durabilidad comprobada hasta 24 meses.
- Polietileno certificado con cumplimiento normativo internacional y sistema seguro, no inflamable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

► Coextrusión multicapa

Estructura optimizada para máxima integridad.

► Polietileno 100% virgen

Alta homogeneidad molecular y desempeño superior.

► Alta resistencia mecánica

Resistente a rasgado, impacto y perforación.

► Protección UV incorporada

Mayor durabilidad bajo exposición solar.

► Control térmico interno

Exterior blanco reflectivo e interior negro para estabilidad térmica y ambiente anaeróbico.

Silo Bolsa Staal

	Largo (m)	Peso (kg)	Tam. Caja (cm)	Capacidad (ton)*
5 pies	60	39	60x50x35	70-90
6 pies	60	55	60x50x35	90-110
9 pies	60	110	100x60x40	180-200
9 pies	75	138	100x60x45	220-250
9 pies	100	183	115x57x57	310-340
9 pies	125	228	115x57x65	375-396
10 pies	60	141	100x60x45	210-230
10 pies	75	175	100x60x49	280-310
10 pies	100	234	115x57x57	370-400

*La capacidad puede variar según densidad del producto, humedad y condiciones de llenado.

HIDROSILO STAAL

Almacenamiento de agua económico y versátil en campo. Reservorio flexible de polietileno multicapa, diseñado para almacenamiento eficiente de agua con instalación rápida y sin obras. Mantiene la calidad del agua, reduce evaporación y garantiza autonomía en cualquier operación.

ALMACENAMIENTO



Hidrosilo Staal. Más que litros, autonomía



Polietileno multicapa coextruido
Alta resistencia y durabilidad.



Exterior blanco / interior negro
Control térmico y bloqueo de luz.



Sistema flexible y adaptable
Fácil instalación y expansión.



Protección UV
Vida útil estimada de hasta 5 años.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- Bajo costo frente a soluciones tradicionales
- Instalación rápida, sin obras
- Reduce evaporación y contaminación
- Garantiza autonomía en épocas de sequía
- Sistema reutilizable y reciclable
- Optimiza logística y almacenamiento

Ancho	Largo	Capacidad
2,15 metros	5 metros	4.000 litros
2,15 metros	10 metros	8.000 litros
2,15 metros	15 metros	12.000 litros
2,15 metros	20 metros	16.000 litros
2,15 metros	25 metros	20.000 litros
2,15 metros	30 metros	24.000 litros
2,15 metros	40 metros	32.000 litros
2,15 metros	50 metros	40.000 litros

APLICACIONES



Agua Animal

Suministro continuo de agua para ganado, garantizando bienestar y productividad en cualquier condición.



Riego Agrícola

SopORTE eficiente para sistemas de riego, optimizando el uso del agua en cultivos y aumentando el rendimiento.



Lavado Equipos

Ideal para limpieza de maquinaria agrícola, reduciendo tiempos operativos y facilitando el mantenimiento.



Agua Pluvial

Captación y almacenamiento de agua de lluvia, aprovechando recursos naturales y reduciendo costos.



Uso Emergencia

Reserva estratégica de agua para situaciones críticas, asegurando disponibilidad inmediata cuando más se necesita.

EFICIENCIA LOGISTICA

- ▶ 1 hidrosilo (25 m) - 20.000 litros
- ▶ 1 pallet (18 unidades) - 360.000 litros
- ▶ Alta capacidad por contenedor: Hasta 3,6 millones de litros transportados
- ▶ Reducción significativa de espacio en stock
- ▶ Millones de litros compactados en mínimo volumen

Hidrosilo Staal. Más que almacenamiento: autonomía, eficiencia y control del agua en campo.

LÍNEA FORESTAL

La línea forestal POTENZA abarca todo el proceso: derribo, trazado, carga y carvejamiento, con tecnología robusta que maximiza la productividad y reduce tiempos de inactividad.



Conocé la línea forestal

GARRAS FORESTALES



Garras para madera corta



Guarra para manipuladores



Garra de Forwarder

GARRAS TRAZADORAS



GTR 60/80/100/135

GARRA PARA RESÍDUOS



Garras para grúas y excavadoras

CABEZALES PROCESADORES



Feller Buncher Fb350



Feller Buncher Fb500

EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN DE CARBÓN



Cargador de Horno CF250F



Cucharón Carbonero Cc400



Garra Forestal GP800CL

LÍNEA FORESTAL



Aquaplant - Tanque para
plantación



Terras FC - Subsolador
Forestal Compacto



Terras FP - Subsolador
Forestal Pesado



Terras FSP - Subsolador
Forestal Super Pesado

CAÑICULTURA / UTILITARIOS



Modullus D - Distribuidora de
Caña



Modullus P - Plantadora de
Caña



SE - Surcador



STP - Surcador Fertilizante



Aplicador de Insecticida



CTP - Cultivador Adubador



Perfecto - Cubre cañas



Plant - Plantadora de
Compostas y Fertilizantes



Planus - Arado descompactador



Reversus - Arado Vertedera
Reversible



Reversus D - Arado Fijo



Exata Múltipla - Distribuidor de
Fertilizantes

FUEIROFEX: INNOVACIÓN ESTRUCTURAL QUE ELEVA TU CARGA.



Combina la más alta tecnología con materiales de máxima resistencia para ofrecer un fueiro ligero, seguro y duradero como ningún otro.

Potencia tu transporte




Fueiro **feX**

FUEIRO-M



Varilla fija con bajo centro de gravedad.

FUEIRO FORWARDER



Varillas extraíbles para remolques forestales.

FUEIRO-C



Mayor capacidad con base rebajada.

FUEIRO-BN



Mayor capacidad con base rebajada.

FUEIRO-EM



Fijación con tornillos para remolques bajos.

FUEIRO-R



Varilla removible con sujeción flexible.

SOLUCIONES POTENTES PARA EL MANEJO FORESTAL

Dos soluciones distintas, una misma respuesta confiable para las tareas más exigentes del campo, ya sea en limpieza forestal intensiva o en la eliminación precisa de tocones.

Elegí la máquina para tu terreno



PT300 VEHÍCULO ORUGA MULTIFUNCIÓN (FAE)

FAE PT300 es el vehículo sobre orugas ideal para enfrentar las tareas más exigentes: desde el manejo forestal y la apertura de cortafuegos hasta trabajos en proximidad de líneas eléctricas o ductos de petróleo y gas. Impulsado por un potente motor CAT C7.1 Acert de seis cilindros en línea y con peso operativo de 15,5 toneladas con el cabezal triturador, el PT300 ofrece un rendimiento excepcional incluso en pendientes pronunciadas o terrenos blandos. Su sistema hidráulico de alto desempeño garantiza fiabilidad y eficiencia, mientras que la cabina amplia establece un nuevo estándar en confort, ergonomía y



Su estructura reforzada con tren de rodaje oscilante lo hace compatible con una amplia gama de implementos hidráulicos FAE:

- trituradoras forestales
- fresadoras
- trituradoras de piedras
- cortadores de tocones
- hojas topadoras y cabezales multifunción

SCH TRITURADORA DE TOCONES PARA TOCONES INDIVIDUALES PARA TRACTOR



La SCH es una trituradora de tocones diseñada para la eliminación precisa de tocones individuales en zonas boscosas, campos agrícolas y parques. Ideal para tractores de 160 a 280 CV, puede alcanzar una profundidad de trabajo de hasta 500 mm, ofreciendo resultados homogéneos y de alta calidad incluso en tocones de gran diámetro.

Gracias a su desplazamiento lateral hidráulico, el operador puede ajustar la posición de trabajo sin necesidad de mover el tractor, lo que mejora la eficiencia y el control en campo.

Su diseño robusto y cuerpo "anti polvo", combinado con transmisión por correas y doble línea de cadenas de protección, garantizan durabilidad y bajo mantenimiento.

ROTOR TIPO A



DIENTE A/3
(estándar)



DIENTE A/3/HD
(opcional)



DIENTE F/3
(opcional)



DIENTE MH/3
(raspador lateral)

GENERADORES

Soluciones en generación de energía con motores FAWDE, Cummins y Deutz, diseñadas para ofrecer alto rendimiento, economía y robustez en aplicaciones industriales, agrícolas y comerciales. Cabinas reforzadas, bajo consumo, fácil mantenimiento y operación silenciosa.

[Solicita tu cotización ahora](#)



GENERADORES DIÉSEL PAMPEIRO

Energía continua o de emergencia. Donde y cuando la necesites.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Motores FAWDE, CUMMINS o DEUTZ

- Potencias desde 12 a 220 kVA
- Alternadores Leroy-Somer o Stamford
- Controlador digital multifunción HGM6120 / SmartGen
- Radiador tropical y cabina insonorizada
- Tanques de autonomía extendida
- Fácil acceso para mantenimiento
- Diseño robusto con amortiguación antivibración
- Protección IP23 contra polvo y salpicaduras



CONTROL DIGITAL
INTELIGENTE



DISEÑO ROBUSTO
Y SEGURO



AUTONOMÍA
EXTENDIDA



MANTENIMIENTO
SIMPLIFICADO



ALTO DESEMPEÑO
EN CLIMAS EXTREMOS



DIÉSEL



WATER
COOLED



SUS 304



YARTA



DELIXI
CHINT

MOTORES DISPONIBLES

Serie PGE/F: Motores FAWDE
eficiencia y bajo consumo.

Serie PGE/C: Motores CUMMINS
desempeño profesional y versatilidad.

Serie PGE/DD: Motores DEUTZ
máxima confiabilidad en climas extremos.

APLICACIONES IDEALES

construcción, telecomunicaciones, agricultura, backup industrial, obras públicas.

ELEVACIÓN Y MOVIMIENTO DE CARGA

Soluciones TKA: Una Línea completa de equipos robustos y eficientes, desde modelos compactos para mantenimiento hasta grandes soluciones para el transporte de implementos, garantizando alto rendimiento en cada operación de carga.

Grúas TKA para cada operación

SI ES GRÚA ES [TKA]

[La mejor decisión]

TKA Trave Grúas telescópicas en camiones para eficiencia y seguridad en diversas industrias, permitiendo manejo de cargas en diferentes alturas.

TKA Canivete Grúas articuladas para espacios reducidos, ideales para carga y descarga precisa en áreas con limitaciones.

TKA BX Grúas compactas, capacidad de 4.500 kg, perfectas para mantenimiento y áreas urbanas de difícil acceso.

LINEA BX



LINEA CANIVETE



LINEA TRAVE



LINEA DE ACCESORIOS PARA GRÚAS



SOPORTE DE BIG BAG



CONTROL INALÁMBRICO



MECHA PERFORADORA



MOTOR DE CARGA



PORTA PALETS



SOPORTE PARA ESTABILIZADORES

EFICIENCIA EN MOVIMIENTO, RESISTENCIA SIN LÍMITES

Las correas MaxBelt y cangilones Maxi-Lift garantizan un transporte agrícola robusto, flexible y duradero, con materiales aprobados por la FDA y diseños que resisten las condiciones más exigentes del campo.

Soluciones para el campo



MAXBelt
CORREAS TRANSPORTADORAS

CINTAS TRANSPORTADORAS

MAXBELT conoce muy bien las necesidades y requerimientos del rubro agrícola, y colabora con las mejores soluciones para el sector que alimenta la estabilidad social y económica en todos los países.

MAXBelt
CORREAS TRANSPORTADORAS

CUENTAN CON:

- ✓ ALTA RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE TRABAJO MÁS SEVERAS.
- ✓ EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y ALOJAMIENTO.
- ✓ BAJA TASA DE ALARGAMIENTO.
- ✓ RESISTENCIA AL MOHO Y LA HUMEDAD.
- ✓ BORDES REFORZADOS.

Cinta transportadora agro
Anti-llama Anti-estática



Cinta Sanitaria
Recubrimiento en PVC Blanco



MAXBelt
CORREAS TRANSPORTADORAS

DURATUBO® - Revestimiento antiabrasivo con propiedades antiestáticas y autoextinguibles frente al fuego.



La solución definitiva para el desgaste en canalizaciones

Segmentos de aplicación

- ✓ Agronegocio
- ✓ Minería
- ✓ Industrias en general



CANGILONES

Maxi-lift Inc.
Member of the DuraPlus Family of Brands



	POLIETILENO	NYLON	URETANO	FDA NYLON
Color				
Uso	Granos y productos alimenticios	Productos calientes, de alto impacto, abrasivos densos	Materiales abrasivos pesados o pegajosos	Productos alimenticios calientes, de alto impacto y abrasivos
Rango de Temperatura	-120° F to +180° F (210° F Intermittent)	-60° F to +300° F (350° F Intermittent)	-60° F to +180° F (210° F Intermittent)	-60° F to +300° F
Material Aprobado por la FDA	Sí	No	Sí	Sí
Observaciones	Poliétileno económico y de alta densidad. Material aprobado por la FDA para el manejo de productos alimenticios.	Mejor opción para uso a altas temperaturas, resistente a alto impacto y materiales abrasivos.	Mayor flexibilidad y resistencia a abrasivos. Resiste adherencia de producto y partículas cortantes y filosas.	El mejor para uso con productos alimenticios a alta temperatura, alto impacto y materiales abrasivos.

RODILLOS Y SOPORTES



Rodillos de carga



Rodillos de retorno



Rodillos de guía



Rodillos de impacto



Rodillos de tracción



Rodillos flexibles




Rodillos revestidos o en PU (eje INOX)



Soportes fijos y autoalineantes



Mesas de impacto



Tambores

PRODUCTOS PARA REPARAR CINTAS

OTROS PRODUCTOS



Pegamentos




Grampa Farpa




Revestimientos para tambores



Separadores magnéticos



Servicio de vulcanizado



Empalme en frío



Raspadores



Detectores de metal

PESAJE Y AUTOMATIZACIÓN



Pesaje en pala



Embolsadoras de big-bag



Pesaje en cinta transportadora



Pesaje embarcado en camiones

TU EQUIPO SIEMPRE EN MOVIMIENTO

Reposiciones para tren de rodaje, Orugas, Ruedas guía, rodillos, tensores y mucho más. Para las principales marcas del mercado. Calidad, Stock y el mejor costo-beneficio.

Entrega Inmediata!

MANTENGA SU MAQUINARIA EN ÓPTIMAS CONDICIONES



TREN DE RODAJE



Reposiciones para tren de rodaje



Cadenas



Rodillos superiores e inferiores



Barras de recuperación de Zapatas



Ruedas tensoras y unidades tensoras



Pernos, bujes, bulones y tuercas



Zapatas



Ruedas guía y segmentos


REPUESTOS PARA TOPADORA



Componentes del motor



Sistema de refrigeración



Sellos y Juntas



Bomba



CGR GHINASSI®



Tren de Potencia



Pasadores y Bujes



Mango y Cuerpo

CGR Ghinassi se especializa en la fabricación de repuestos para maquinarias de movimiento de suelos de la línea amarilla, entre ellas excavadoras y topadoras de las marcas Caterpillar®, Komatsu®, CNH® (Case®, CNH Construction®, Fiat Allis®), Cummins®, Hitachi®, JCB® y Volvo®. Entre sus especialidades están las partes de motores, tren de fuerza, transmisión, bombas.



MATERIAL DE PENETRACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO

UÑAS, DIENTES Y SOPORTES



Penetración



Larga duración



Penetración **Alta resistencia**



Cinzel



Abrasión (finos)



Brazos para Ripper



Punteras Escarificadores

CUCHILLAS



Motoniveladoras Topadoras, excavadoras



Pico de pato



Cosechadora de maní



Cosechadora de caña



Cuchilla para tambores aireadores

DISCOS



Liso de 18" a 32"



Dentado de 18" a 32"



Plano de 14" a 22"

EJES, CARDANES Y MANCALES



PIEZAS PARA COSECHADORAS Y SEMBRADORAS



Púas



Engranajes



Tapas



Guía



Cuchillas Kuhn / krone

CADENAS Y ENGRANAJES



Guías de redler



Cadenas de transmisión



Pitch cadenas



Rueda dentada



Engranaje

RESISTENCIA QUE CONECTA EL CAMPO

Soluciones en alambres de alta resistencia y durabilidad, ideales para cercas, estructuras y aplicaciones agrícolas exigentes. Fabricados para resistir el uso intensivo y las condiciones más desafiantes.

[Ver especificaciones completas](#)



PAMPEIRO



ALAMBRE OVALADO



ALAMBRE OVALADO
PM 2.4X3.0 - ZN3-750

Alta resistencia (750 KGF), 2.4 mm x 3.0 mm, galvanizado (80 g/m² de zinc). Rollo de 1000 m.



ALAMBRE GALVANIZADO
TRINCA BWG12
Resistente y galvanizado, ideal para cercados y estructuras.

RULEMANES

RODAMIENTOS PARA CUALQUIER TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (TRACTORES, EJES, TRANSMISIONES, GRADAS DE DISCOS, GRADAS ROTATIVAS, SEMBRADORAS, SEGADORAS Y EMPACADORAS).



HARDOX WEAR PARTS

Fabricamos piezas de alta resistencia al desgaste por abrasión y por corrosión, para las más distintas aplicaciones, entre ellas: cuchillas, rippers, escarificadores, subsoladores, piezas para cosechadoras, transporte de grano, redlers, chutes, silos y mucho más.

Desgaste en el campo

SSAB

HARDOX® WEARPARTS



Hardox® Aceros especiales de alta resistencia

SSAB Hardox®

Acero antidesgaste de 400 a 700 HBW, soldable, tenaz y altamente resistente a impactos y abrasión. Ofrece excelente durabilidad, uniformidad y facilidad de procesamiento.

SSAB Hardox® HiAce

Acero antidesgaste con protección anticorrosiva frente a ácidos y ambientes húmedos. Alta resistencia química, ideal para aplicaciones marinas y condiciones extremas.

SSAB Strenx®

Acero estructural de alta resistencia (700 a 1300 Mpa), excelente relación resistencia-peso. Brinda eficiencia, flexibilidad en el diseño y reducción en el consumo de material.

SSAB Armox®

Acero balístico y de protección, diseñado para máxima resistencia frente a impactos, explosiones y otros tipos de ataque. Utilizado en vehículos blindados, cajas fuertes y estructuras de seguridad.




ACEROS ESPECIALES

SSAB



Hardox Acero resistente a impactos y abrasión 400 a 700 HBW




Strenx Aceros estructurales 600 a 1300 MPa




Ramor / Armox Aceros balísticos



HiACE Chapa anti desgaste y anticorrosión



Duroxite Recubrimiento para durabilidad extrema



Toolox Acero de alta resistencia a temperatura (herramientas)

ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA EQUIPOS AGRÍCOLOS


Los aceros de altas prestaciones de SSAB están diseñados para aumentar el beneficio y el rendimiento de sus equipos agrícolas, volviéndose más resistentes y ligeros, con capacidad para soportar las condiciones más duras, temporada tras temporada. Al elegirlos, usted puede aumentar la eficiencia y recolectar más cosechas por hectárea en menos tiempo.

HARDOX®
WEARPARTS


STAAL



ACEROS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS




Chapas Bimetálicas



Barras



Acero al boro



Tubos


CHAPAS SAE1045/SAE1060

SAE 1045

Acero de medio carbono con excelente equilibrio entre dureza y resistencia. Su alta durabilidad y resistencia a la abrasión lo hacen ideal para piezas agrícolas sometidas a condiciones exigentes y uso intensivo.

SAE 1060

Acero de alto carbono con mayor dureza y resistencia al desgaste. Es ideal para aplicaciones que requieren mayor tenacidad y rendimiento en entornos de trabajo intensivos, asegurando una vida útil prolongada.



METALES Y RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS



Acero Galvanizado



Chapas
INOX AISI 304/316



Polvo de Níquel
para Metalización

POLÍMEROS TÉCNICOS PARA EL AGRO

Nuestras soluciones en polímeros técnicos reducen el peso de los equipos, mejoran la eficiencia operativa, protegen componentes clave y elevan la calidad de las cosechas en el campo.

Ventajas que marcan la diferencia



PLÁSTICOS ESPECIALES

VENTAJAS DE LOS POLÍMEROS TÉCNICOS:

- Reducción del peso en maquinarias
- Acabados de alta calidad
- Resistencia a la abrasión y desgaste
- Fácil conformación y moldeo
- Menor costo de mantenimiento
- Durabilidad prolongada en el campo
- Eficiencia en procesos de cosecha
- Protección de componentes eléctricos
- Operación precisa y confiable
- Aumento de la productividad



PE-Ultra
PE-UHMW



Tranyl
Nylon fundido



Politravi
Poliuretano
Fundido

CONSULTE SOBRE PLÁSTICOS ESPECIALES DE VARIAS MATERIAS PRIMAS COMO:

Nylon, poliacetal, poliuretano, polietileno de alto y ultra alto peso molecular (UHMW), policarbonato, PEEK, PPSU, PVDF, polipropeno, entre otros.



Nuestras soluciones en polímeros técnicos reducen el peso de los equipos, mejoran la eficiencia operativa, protegen componentes clave y elevan la calidad de las cosechas en el campo.

Optimice su operación con polímeros



MANGAS FILTRANTES

Especializada en filtración industrial, nuestras soluciones aumentan la durabilidad de los sistemas, mejoran la productividad y optimizan el uso de recursos, contribuyendo a un proceso productivo más eficiente y sostenible. Ofrecemos mangas convencionales, mangas plisadas, jaulas y otros componentes.

Para una correcta selección es importante considerar algunos aspectos clave:

- Dimensiones: diámetro y longitud según necesidad.
- Fijación: anillo de acero, abrazaderas, anillo rígido o presillas.
- Medio filtrante: resistencia térmica y química, con opciones para altas temperaturas.
- Proceso: adaptadas a humedad, abrasión, vapores e hidrocarburos.
- Eficiencia: cumplen exigencias de emisiones con asesoría técnica especializada.



Nuestros elementos filtrantes y servicios garantizan seguridad operativa, salud ocupacional y el cumplimiento de las normativas vigentes, tanto en el control de aire interior como en el control de emisiones.

Calidad, tecnología y alto rendimiento.

Consulte más información con nuestros asesores



PRODUCCIÓN VERTICALIZADA

Alta Calidad en Mangas Filtrantes

Con una producción verticalizada, garantizamos el control total de todas las etapas, desde la fabricación de los no tejidos hasta la confección de las mangas filtrantes.

Este proceso integrado da como resultado productos de alta calidad, diseñados para ofrecer máxima durabilidad y rendimiento en diversos sistemas.



LIMPIEZA INTELIGENTE PARA GRANDES DESAFÍOS

Barre, aspira y recolecta con máxima eficiencia, incluso en los entornos más exigentes. Diseñada para operaciones intensivas, la VC-2200 garantiza resultados superiores, reduciendo tiempos de limpieza y aumentando la productividad con bajo costo operativo.

Ideal para tu jornada diaria

cmv®



BARREDORA RECOLECTORA PARA TRACTOR VC-2200

cmv®

Construida con estructura reforzada, esta barredora es ideal para la limpieza de rutas, calles, patios industriales, depósitos, aeropuertos y más.


Características indispensables para el tractor:

- Potencia entre 50 y 75 HP
- Elevación hidráulica con capacidad mínima de 1.600 kg a 610 mm del punto de acople
- Toma de fuerza de 540 RPM Juego completo de contrapesos delanteros
- Rodado trasero obligatoriamente equipado con neumáticos de perfil 14.9" y aro de hasta 28" de diámetro



CARACTERÍSTICAS

- Excelente calidad de limpieza gracias a su potente extractor.
- Alta productividad y bajo costo operativo.
- Funciona con un tractor agrícola.
- Acoplamiento y desacoplamiento ágil, lo que aumenta la eficiencia de la operación de barrido.
- Cepillos auxiliares de polipropileno de alta resistencia a la abrasión, con ajuste de altura independiente.
- Protección de los cepillos auxiliares para permitir una aspiración eficiente del polvo.
- Barrido perfecto junto al bordillo, sin requerir gran habilidad por parte del operador (tractorista).
- Cepillos diseñados para recoger polvo y objetos grandes.
- Filtros de alta eficiencia.
- Sistema de iluminación completo tipo carro de servicio.
- Se suministra con barra imantada opcional, cumpliendo con las normas de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).



Cepillo diseñado para la recolección de polvo y objetos grandes.



Protección de los cepillos auxiliares.

RESPALDO QUE ACOMPaña TU TRABAJO

En **Pampeiro Agro** no solo ofrecemos equipos de alto rendimiento, sino también un **respaldo completo** para cada cliente. Nuestro compromiso va más allá de la venta, acompañando cada etapa con servicios, asistencia técnica y disponibilidad de repuestos.



GARANTÍA DE PRODUCTOS



Todos nuestros equipos cuentan con garantía respaldada por fabricantes reconocidos y un equipo técnico preparado para asegurar el máximo rendimiento y durabilidad en campo.

SERVICIO POSVENTA



Brindamos asistencia técnica especializada, mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando continuidad operativa y mayor vida útil de los equipos.

REPUESTOS Y SOPORTE



Amplio stock de repuestos y consumibles, asegurando disponibilidad inmediata y reducción de tiempos de parada en operación.

POR QUÉ ELEGIR PAMPEIRO?

Atención personalizada

Soporte técnico especializado

Cobertura en todo el país

Respaldo de marcas líderes

Soluciones integrales para el agro

MARCAS

Representaciones 2026

STAAL

SÃO JOSÉ
FORTE COMO O **AGRO**

gauruss
AGRICULTURE

KLR
INSTRUMENTOS

BANDEIRANTE

eco
AGRÍCOLA

OMAR MARTIN
PALAS HIDRÁULICAS - RETROEXCAVADORAS

IMPLEFORTE

HARDOX®
WEARPARTS

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

ARMOX®
PROTECTION PLATE

[TKA]

DEVELON

MAXBelt
CORREIAS TRANSPORTADORAS

**PONDUS
LOREM**

CGR
CGR GHINASSI®

NBLF

TRAVI

METISA

Maxi-lift Inc.
Member of the **DuraPlus** Family of Brands

50
YEARS

OLIVEN

POTENZA

SOLUFIL





NUESTRA FUERZA VIENE DEL CAMPO!

Desde 1990, en **Pampeiro** venimos construyendo una historia de compromiso y pasión por el campo, consolidándonos como referentes en soluciones para la agricultura y la ganadería. Con base en Asunción y presencia en Ciudad del Este, Santa Rita, Loma Plata, Concepción y también en Foz do Iguazu (Brasil), garantizamos cobertura total en Paraguay y una logística eficiente desde Brasil que potencia nuestros servicios y postventa.

Representamos marcas globales de primer nivel y contamos con un inventario robusto y una logística propia, pensada para reducir los tiempos de entrega y ofrecer soluciones ágiles, confiables y eficientes.

Nuestro equipo de técnicos e ingenieros está preparado para acompañar a cada cliente en sus desafíos: desde la elección del equipo más adecuado, su configuración, uso y mantenimiento. Con **Pampeiro Agro**, el campo cuenta con respaldo técnico certificado por nuestras marcas representadas.

Trabajamos **mano a mano con productores, agroindustrias, ganaderos y empresas** que buscan eficiencia, innovación y crecimiento sostenible. Nos inspira alimentar al mundo, acompañando los sueños de quienes trabajan la tierra con dedicación.

Creemos que la grandeza del campo comienza con decisiones bien tomadas: estar bien equipados, bien respaldados y bien acompañados. Juntos, transformamos cada hectárea en una oportunidad de progreso y crecimiento.

Encuentre el distribuidor más cercano en www.pampeiro.com.py.

NUESTRA FUERZA VIENE DEL CAMPO!



Descubra la línea completa de maquinarias repuestos y accesorios con representación oficial de Pampeiro S.A. Visite Pampeiro.com.py y encuentre las mejores soluciones para su negocio con calidad y garantía.

ASUNCIÓN, PARAGUAY

Tel.: +595 (0)21-510300
Cel.: +595(976) 161-308
Av. Guido Boggiani 7161,
casi Facundo Machain

LOMA PLATA, PARAGUAY

Tel.: +595 (492) 252-930
Cel.: +595 (976) 161-302
Av. Central c/ Manuel Gondra

CONCEPCIÓN, PARAGUAY

Cel.: +595 (994) 161-048
Ruta PY05 Camino Horqueta,
Frente al Batallón de Infantería.

CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY

Cel.: +595 (991) 710-802
Ruta VII, km 12, fracción Los Naranjos,
Manzana 2 Lote 4

SANTA RITA, PARAGUAY

Cel.: +595 (991) 210-124
Ruta VI, Barrio Alexandrino,
Curva de La Potência

FOZ DO IGUAÇU, PARANA, BRASIL

Tel.: +55 (45) 3522-3437
Cel.: +595 (976) 161-301
Av. Marginal, 450 - Parque Presidente
BR277 km 732, Foz do Iguaçu, 85863-640, BR

OBLIGADO - ITAPÚA

Cel.: +595 (981) 457-503
Av. Mariscal Francisco Solano López
e/ Los Pioneros



595 0 21 510 300
595 993 574444

E-mail: ventas@pampeiro.com.py

Seguinos en

