


# ACTUALIZACIÓN DE **PRODUCTO**

# Sistema de dientes Ultralok®

NUEVA PUNTA PARA ROCA U60R DE RESISTENCIA EXTREMA



**PUNTA PARA ROCA U60R** 

frente y perfil lateral

#### **PUNTA U60S ESTÁNDAR**

frente y perfil lateral

#### LA NECESIDAD DEL CLIENTE

Los clientes que usan el sistema Ultralok U60 en aplicaciones que implican alto impacto y carga extrema necesitaban una punta capaz de soportar fuerzas extremas y a la vez proporcionar una excelente penetración y resistencia al desgaste.

### LA SOLUCIÓN DE ESCO

www.escocorp.com

ESCO respondió con la punta para roca Ultralok U60R. El diseño de longitud reducida ofrece un aumento de fuerza de 10% con respecto a la punta U60S estándar y cuenta con un perfil de desgaste autoafilable.

#### EL BENEFICIO PARA EL CLIENTE

La punta para roca U60R es una excelente opción para aplicaciones extremas que exigen confiabilidad en la fuerza máxima de arranque, una penetración óptima y una vida útil más prolongada. Se incrementa la fiabilidad, se reduce el mantenimiento y se mejora la productividad.

### REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES

PMID	N° de pieza	LONGITUD mm / in	PESO k / lb
U60R	4209304	375 / 14.75	25 / 55

Esta forma de punta se puede ofrecer en otros tamaños de Ultralok según lo exija la demanda en el mercado. **BENEFICIOS DE** LA U60R

- Mayor confiabilidad
- Menor mantenimiento
- Mayor productividad

Comuniquese con su distribuidor ESCO

P5035C0N03A0313