

**CARRETA PNEUMÁTICA
DE PERFURAÇÃO DE ROCHA**

PWH-5300C

Cabinada





Carreta Pneumática de Perfuração de Rocha

A carreta PWH-5300C tem a mesma eficiência, em trabalhos leves ou pesados. Utiliza hastes de extensão de até 3050 mm de comprimento, Ø 38 e bits de Ø 64 a 90 mm.

Tendo como vantagens Cabine, Sistema de Coletor de Pó e Ar Condicionado, Motor Diesel, Iluminação Noturna, Trocador de Hastes, Chassi, Engraxador automático e Inclínômetro digital.





Motor diesel
com potência
contínua
de 14 cv
refrigerado
a água.
Possui partida
elétrica e/ou
manual.



Inclinômetro digital,
sopro dos filtros do
coletor de pó
automático, luzes
externas na cabine e
engraxador
automático

Ar condicionado com
compressor de alta
eficiência que utiliza gás
refrigerado
ecologicamente



Coletor de pó com motor hidráulico (não consome ar do compressor).

Todas as
mangueiras
ficam fora da
cabine.





Rua Antônio Barnabé, 652 | Distrito Industrial Domingos Giomi
Indaiatuba | SP | CEP 13347-340
Fone +55 19 **3801 9500**

pwhidro@pwhidro.com.br www.pwhidro.com.br