

# CATÁLOGO AGRO





# ÍNDICE

## 2 Implementos

- 2 Semeato
- 4 Futurjet
- 5 Sao José
- 9 Eco Agrícola
- 13 Bandeirante
- 14 Omar Martin
- 15 Siltomac

## 16 Elevación y movimiento de carga

- 16 Grúas TKA
- 17 Accesorios
- 18 Cintas transportadoras
- 18 Cangilones
- 19 Rodillos y soportes
- 19 Otros productos
- 19 Revestimientos DURATUBO
- 19 Pesaje Y Automatización

## 20 Repuestos y consumibles

- 20 Tren de rodaje
- 20 Repuestos para topadora
- 21 Uñas, Dientes y Soportes
- 21 Cuchillas
- 21 Discos
- 21 Ejes cardanes y mancales
- 21 Piezas para cosechadoras y sembradoras
- 22 Cadenas y engranajes

## 23 Aceros y plásticos especiales

- 23 Chapas de Acero
- 23 Plásticos Especiales

## 24 Industrias

- 24 Barredoras industriales
- 24 Mangas Filtrantes




# IMPLEMENTOS PARA LOS SECTORES AGRÍCOLAS, GANADEROS, CAÑICULTORES Y FORESTALES.



**SEMEATO**

## SEBRADORAS MÚLTIPLES



SSM FULL 3513 / SSM FULL 4115



SSM 23 / SSM 27 / SSM 35 / SSM 41



SHM 11/13 / SHM 15/17



SAM 200



PERSONALLE DRILL 17 /  
PERSONALLE DRILL 21

## SEBRADORAS



MODELO	TDNG 320	TDNG 420	TDNG 520
Número de líneas x espacio	20 x 17 cm	26 x 17 cm	32 x 17 cm
Potencia aproximada requerida	95 hp	120 hp	140 hp
Capacidad de la sembradora	1.800 litros ~ 1.380 kg	2.250 litros ~ 1.725 kg	2.720 litros ~ 2.050 kg

## PLANTADORAS



NEWLAND 09 / 11 / 13 / 15 / 17 / 17/50 / 15/60  
NEWLAND FULL 13 / 15/ 17 / 17/50



SSM 13 FFI /SSM 15 FFI



SOL S 7 / SOL S 9 / SOL S 11



SOL QUARANTATRE  
con chasis articulado



 **Futurjet**

**FUTURJET**



**TX1522**

**MODELO COMFORT**

- Chasis articulado
- Barra de 27 metros
- Reservatorio de 2500 litros.
- Agitador hidráulico

## MOTOR

- Motor FPT turbo intercooler
- Potência 1800rpm / 164 CV / Cilindrada (litros) 6,7





**SAO JOSÉ**

## RASTRAS NIVELADORAS

Modelos:

GN 20 / GN 24 / GN 28 / GN 32 / GN 36



## RASTRAS NIVELADORAS (COMANDO HIDRÁULICO)

Modelos:

GUEPARDO 28 / GUEPARDO 32 / GUEPARDO 36 / GUEPARDO 40 / GUEPARDO 44 / GUEPARDO 48 / GUEPARDO 56



## RASTRAS ARADORAS INTERMEDIARIAS

Modelos:

BUFALO 12 / BUFALO 14 / BUFALO 16 / BUFALO 18 / BUFALO 20 / BUFALO 22 / BUFALO 24



## RASTRAS ARADORAS

Modelos:

MAMUTE 18 / MAMUTE 20 / MAMUTE 22



## ESCARIFICADORES

Modelos:

Ripper JR / Ripper 7 / Ripper 9 / Ripper 11 / Ripper 13 / Ripper 15



## TANDEM ESCARIFICADOR

Modelos:

Double Ripper



## ARADOS SUBSOLADORES

### Modelos:

AS 1400.5 JRP / AS 1600.5 JRP / AS 1600.5 P / AS 1900.7 P / AS 2350.7 P / AS 2500.9 P / AS 3100.9 P / AS 3100.11 P / AS 3800.11 P



## RASTRILLOS LIMPIADORES DE SUELO

### Modelos:

GLS 2100.15 / GLS 2500.17 / GLS 2800.19



## PLAINAS AGRÍCOLAS

### Modelos:

PA 2000 M / PA 2400 M / PA 2000 H / PA 2400 H



## DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES

### Modelo:

1500



### Modelo:

10.000 - Correa Simple



### Modelo:

12.500 - Correa Doble



## DISTRIBUIDORES DE SEMILLA, ABONO, UREA

### Modelos:

DS 300 / DS 400 / DS 600 / DS 800 M / DS 800 H / DSD 1300 M / DSD 1300 H / DSD 1400 H / TURBEN 1600 H



## PERFORADORES DE SUELO

### Modelos:

Perforador Cardán con embrage / Perforador Cardán sin embrage



## GUINCHES PARA BIG BAG

### Modelos:

2000 LF / 2000 LM / 2000 LH / 700 M / 1000 H / 1100 H / 1000 H



## CARRETAS AGRÍCOLAS

### Modelos:

CAB 8000 LF T16 / CAB 9000 LF T16 / CAB 15000 LF T15 /  
CCF 5000 LM D16 / CAB 6000 LM T16



SOBRE CAJA (ACCESORIO)

## VAGONES AGRÍCOLAS

### Modelos:

VAB 8000 LF SS16 / VAB 8000 LF SD16 / VAB 9000  
LF SS16 / VAB 9000 LF SD16 / VAB 9000 LF ST16 /  
VAB 15000 LF CB ST15 / VAB 18000 LF ST CM15



## TANQUES COMBATE INCENDIOS

### Modelos:

TA 6500L T16 CI / TA 10000L T15 CI /  
TA 12.000L SS20 CI



## TANQUES DISTRIBUIDORES DE ABONO ORGÁNICO

### Modelos en vacío:

TA 4000 V T16 / TA 4000 V D16 / TA 5000  
V T16 / TA 6500 V T16 / TA 8000 V T15 /  
TA 10000 V T15

### Modelos con bomba lobular:

TA 4000 L T16 / TA 6500 L T16 /  
TA 8000 L T15 / TA 10.000 L T15



## CARRETAS GRANELERAS



Modelo:  
Gran Speed 33.000



Modelo:  
Gran Speed 27.000

Modelos:  
Gran Standard 10.500 /  
Gran Standard 13.000



Modelos:  
Gran Rice 7.500  
Gran Rice 10.000



Modelo:  
14.000 Multi Speed



## PALAS CARGADORAS

Modelos:  
CC 2000 M / CC 2800 H



## DESMALIZADORAS

Modelos:  
RA 1800 / RA 3500



## DESMALIZADORAS HIDRÁULICAS

Modelos:  
RH 1500 / RH 1800 / RH 1800 (ECCO c/  
DIRECCIONADOR) / RH 2000 / RH 2200 /  
RH 2900 c/ CORREA / RH 3500 c/ CORREA





**ECO AGRICOLA**

## **RASTRAS NIVELADORAS "200"**



Rastra Niveladora Especial



Rastra Niveladora Articulada  
(comando hidráulico)



Rastra Niveladora



Rastra Niveladora (Arroz)



Rastra Niveladora Flutuante  
Especial (sin tándem)



Rastra Niveladora Flutuante Especial  
(con tándem)



Rastra Niveladora Liviana



Rastra Niveladora Liviana transportable



Rastra Niveladora Liviana transportable  
Flutuante Hidráulica

## **RASTRAS INTERMEDIARIAS “270/300”**



Rastra Intermediaria  
(comando hidráulico)



Rastra Intermediaria Especial  
(comando hidráulico)



Rastra Intermediaria



Rastra Offset Intermediaria Hidráulica



Rastra Offset Intermediaria Hidráulica  
Especial 230



Super Rastra Aradora Intermediaria

## **RASTRAS DESTORROADORAS “230”**



Rastra Destorroadora Especial  
(comando hidráulico)



Rastra Destorroadora Orchard (Pomar)

## **RASTRAS ARADORAS PESADAS “340/360”**



Rastra Aradora  
(comando hidráulico)



Rastra Aradora Pesada  
(comando hidráulico)



Rastra Aradora Pesada Compacta  
(comando hidráulico)



Rastra Aradora Pesada Offset



Rastra Aradora Pesada Especial (comando hidráulico)



Rastra Aradora Pesada de Arrasto



Super Rastra Aradora Pesada

## **RASTRAS ARADORAS SÚPER PESADAS “400/450”**



Rastra Aradora Super Pesada Especial (comando hidráulico)



Rastra Super Pesada (comando hidráulico)



Rastra Super Pesada Especial



Rastra Super Pesada con Abertura Mecánica o Hidráulica Especial



Rastra Super Pesada con Abertura Mecánica o Hidráulica

## **RASTRAS ARADORAS EXTRAPESADAS “495”**



Rastra Aradora Extra Pesada



Rastra Aradora Extra Pesada con Abertura Hidráulica



Terraceador



Terraceador de Arraste p/ Construcción de Terraza Embutida

## PLANTADORAS / DISTRIBUIDORAS



Modullus D – Distribuidora de Caña



Modullus P – Plantadora de Caña



SE – Surcador



STP – Surcador Fertilizante

## LÍNEA FORESTAL



Aquaplant – Tanque para plantación



Terras FC – Subsolador Forestal Compacto



Terras FP – Subsolador Forestal Pesado



Terras FSP – Subsolador Forestal Super Pesado

## CAÑICULTURA / UTILITARIOS



Aplicador de Insecticida



CTP – Cultivador Adubador



Perfecto – Cubre cañas



Plant – Plantadora de Compostas y Fertilizantes



Planus – Arado descompactador



Reversus – Arado Vertedera Reversible



Reversus D – Arado Fijo



Exata Múltiple – Distribuidor de Fertilizantes



**BANDEIRANTE**



Palas frontales



Arados subsoladores descompactadores



Tratadores de semillas



**ALAMBRE OVALADO**



PM 2.4X3.0 - ZN3-750  
 ALAMBRE OVALADO 2.4MM X 3.0MM  
 GALVANIZADO (80 G/M2 DE ZINC)  
 ALTA RESISTENCIA (750 KGF)  
 1000 METROS

## OMAR MARTIN

### PALAS FRONTALES



OM-180-F



OM-260-F



OM-500-F



OM-600-F

PALAS		OM-180-F	OM-260-F EURO	OM-500-F EURO		OM-600-F EURO		
TRACTOR		TIPO DE TRACTOR	20 a 50 hp.	50 a 90 hp.	80 a 130 hp.	80 a 130 hp.	90 a 160 hp.	90 a 160 hp.
PRESTACIONES DE TRABAJO	TIPO DE TRACTOR							
	ALTURA DE TRABAJO		3,60 m.	3,80 m.	3,80 m.	4,20 m.	4,20 m.	
	CAPACIDAD DE CARGA	450 kg.	1.250 kg.	1.300 kg.	1.300 kg.	1.600 kg.	1.600 kg.	
	SISTEMA COMPENSADOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	CILINDROS DE LEVANTE	2"	2,5"	3"	3"	3,5"	3,5"	
	CILINDROS DE VUELCO	2"	2,5"	3"	3"	3"	3"	
BALDE	TIPO DE BALDE		FORRAJERO	REFORZADO	REFORZADO	REFORZADO	REFORZADO	
	UÑAS		NO	5(fundición)	5(fundición)	5(fundición)	5(fundición)	
	ANCHO DE BALDE	1,32 m.	1,87 m.	1,87 m.	1,87 m.	1,98 m.	1,98 m.	
	CAPACIDAD DE BALDE	1/5 m <sup>3</sup>	1/2 m <sup>3</sup>	1/2 m <sup>3</sup>	1/2 m <sup>3</sup>	3/4 m <sup>3</sup>	3/4 m <sup>3</sup>	
ACCESORIOS	DESACOPLE EURO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	
	MULTIFASTER	NO	NO	NO	SI	NO	SI	
	JOYSTICK	NO	NO	NO	SI	NO	SI	
	AMORTIGUACIÓN	NO	NO	NO	SI	NO	SI	
	3° VÍA HIDRÁULICA	NO	NO	NO	SI	NO	SI	

### ACCESORIOS



01M1-101-RP  
CARGADOR DE ROLLOS



OM-101-F  
CARGADOR DE FARDOS



OM-102-T  
CARGADOR DE TRONCOS



OM-103-PP  
CARGADOR DE PALLETS



0114-107-B  
CARGADOR DE BINS  
CON VUELCO LATERAL



OM-105-N  
HOJA NIVELADORA REGULABLE  
DE SUELO



OM-104-G  
CARGADOR DE BOLSONES



OM-101-RR  
CARGADOR DE ROLLO

## RETROEXCAVADORAS



OM-950-R



OM-910-R



OM-9000-R

RETROEXCAVADORAS	OM-910-R	OM-950-R	OM-950-R
TRACTOR	20 a 50 hp.	40 a 120 hp.	70 a 200 hp.
PESO DEL EQUIPO	440 kg.	680 kg.	1.070 kg.
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION	1,80 M.	2,53 M.	3,00 M.
ALCANCE DESDE LA ARTICULACIÓN	2,40 M.	3,325 M.	4,40 M.
ÁNGULO DE GIRO HORIZONTAL	180°	180°	165°
ALTURA DE DESCARGA	2,220 M.	2,220 M.	2,90 M.
ÁNGULO DE GIRO DE BALDE	169°	169°	169°
ANCHO	16"	16"	18"
CAPACIDAD	68 LTRS.	68 LTRS.	76 LTRS.
UÑAS DE FUNDICIÓN	3	3	4



## SILTOMAC



Mezclador de ración  
VA10, 11.3R, 15.8R



Mezclador de ración  
vertical VA10



Distribuidor de ración  
D7, D11, RD9



Esparcidor por discos



Esparcidor por helicoides  
vertical



Cosechadora de forraje  
CF140, CF730, CF760



Molino para granos húmedos  
718GU, 727GU, 710GU



Molino para granos secos  
718M, 727M, 710M



Molino tamizador circular  
MM15, MM30, MM50

# ELEVACIÓN Y MOVIMIENTO DE CARGA





## GRÚAS - MODELOS MÁS VENDIDOS EN EL SECTOR AGRO

6.700





10.700



14.700



17.700



Otros modelos disponibles. ¡Consultenos!

ACCESORIOS



Soporte de big bag



Control inalámbrico



Mecha perforadora



Porta palets



Monitor de carga

ACCESORIOS POTENZA



Garras forestales



Garras para cargadoras



Cortadora de troncos



Rotadores



Garras para residuos

## CINTAS TRANSPORTADORAS

MAXBELT conoce muy bien las necesidades y requerimientos del rubro agrícola, y colabora con las mejores soluciones para el sector que alimenta la estabilidad social y económica en todos los países.

### Cuentan con:

- Alta resistencia a las condiciones de trabajo más severas.
- Excelente flexibilidad y alojamiento.
- Baja tasa de alargamiento.
- Resistencia al moho y la humedad.
- Bordes reforzados.



Cinta transportadora agro  
Anti-llama Anti-estática



Cinta Sanitaria  
Recubrimiento en PVC Blanco

## CANGILONES *Maxi-lift Inc.*

	POLIETILENO	NYLON	URETANO	FDA NYLON
Color				
Uso	Granos y productos alimenticios	Productos calientes, de alto impacto, abrasivos densos	Materiales abrasivos pesados o pegajosos	Productos alimenticios calientes, de alto impacto y abrasivos
Rango de Temperatura	-120° F to + 180° F (210° F Intermittent)	-60° F to + 300° F (350° F Intermittent)	-60° F to + 180° F (210° F Intermittent)	-60° F to + 300° F
Material Aprobado por la FDA	Si	No	Si	Si
Observaciones	Poliuretano económico y de alta densidad Material aprobado por la FDA para el manejo de productos alimenticios.	Mejor opción para uso a altas temperaturas, resistente a alto impacto y materiales abrasivos.	Mayor flexibilidad y resistencia a abrasivos. Resiste adherencia de producto y partículas cortantes y filosas.	El mejor para uso con productos alimenticios a alta temperatura, alto impacto y materiales abrasivos.

## RODILLOS Y SOPORTES



Rodillos de carga



Rodillos de retorno



Rodillos de guía



Rodillos de impacto



Rodillos de tracción



Rodillos flexibles



Rodillos revestidos o en PU (eje INOX)



Soportes fijos y autoalineantes



Mesas de impacto



Tambores

## OTROS PRODUCTOS



Pegamentos



Grampo Fera Farpa



Servicio de vulcanizado



Revestimiento antiabrasivo con propiedades ignífugas y autoextinguibles

**Aplicaciones:**  
Canalización agrícola, canalización industrial, canalización portuaria.



Raspadores



Detectores de metal



Separadores magnéticos



Revestimientos para tambores



Empalme en frío

## PESAJE Y AUTOMATIZACIÓN



Pesaje en pala



Embolsadoras de big-bag



Pesaje en cinta transportadora



Pesaje de camiones

# REPUESTOS Y CONSUMIBLES



## TREN DE RODAJE



Cadenas



Rodillos superiores e inferiores



Ruedas guía y segmentos



Ruedas tensoras y unidades tensoras



Pernos, bujes, bulones y tuercas



Zapatas



Barras de recuperación



Orugas de goma (caucho)


## REPUESTOS PARA TOPADORA



Componentes del motor



Sistema de refrigeración



Sellos y Juntas



Bomba



Mango y Cuerpo



Tren de Potencia



Pasadores y Bujes

CGR Ghinassi se especializa en la fabricación de repuestos para maquinarias de movimiento de suelos de la línea amarilla, entre ellas excavadoras y topadoras de las marcas Caterpillar®, Komatsu®, CNH® (Case®, CNH Construction®, Fiat Allis®), Cummins®, Hitachi®, JCB® y Volvo®. Entre sus especialidades están las partes de motores, tren de fuerza, transmisión, bombas entre otros.

# Material de penetración y Movimiento de suelo

## UÑAS DIENTES Y SOPORTES



Penetración



Larga duración



Penetración Alta resistencia



Cinzel



Abrasión (finos)



Brazos para Ripper y Escarificadores



Punteras

## CUCHILLAS



Motoniveladoras Topadoras, excavadoras



Pico de pato



Cosechadora de maní




Cosechadora de caña




Cuchilla para tambores aireadores

## DISCOS



Liso de 18" a 32"



Dentado de 18" a 32"



Plano de 14" a 22"

## EJES CARDANES Y MANCALES



## Piezas para cosechadoras y sembradoras



Púas



Engranajes



Tapas



Guía



Rarcazas



Protectores



Distribuidor de abono



Discos 04-05



Cuchillas Kuhn / krone



Repuestos en general

## Cadenas y engranajes



Cadenas de ingeniería



Cadenas de transmisión



Pitch cadenas



Rueda dentada



Engranaje

## HARDOX WEAR PARTS PARA AGRICULTURA

Fabricamos piezas de alta resistencia al desgaste por abrasión y por corrosión, para las más distintas aplicaciones, entre ellas: cuchillas, rippers, escarificadores, subsoladores, piezas p/ cosechadoras, transporte de grano, redlers, chutes, silos y mucho más.




**HARDOX**<sup>®</sup>  
WEARPARTS

**STAAL**

## ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA EQUIPOS AGRÍCOLAS

Los aceros de altas prestaciones de SSAB están diseñados para aumentar el beneficio y el rendimiento de sus equipos agrícolas, volviéndose más resistentes y ligeros, con capacidad para soportar las condiciones más duras, temporada tras temporada. Al elegirlos, usted puede aumentar la eficiencia y recolectar más cosechas por hectárea en menos tiempo.




CONSULTE CON  
NUESTROS INGENIEROS



Hardox

Acero resistente a impactos y abrasión 400 a 700 HBW



Strenx

Aceros estructurales 600 a 1300 MPa



Ramor / Armox

Aceros balísticos



Duroxite

Recubrimiento para durabilidad extrema



Toolox

Acero de alta resistencia a temperatura (herramientas)




Acero al boro



Chapas bimetálicas



Barras




Chapas SAE1045



Tubos

## PLÁSTICOS ESPECIALES



PE-Ultra  
PE-UHMW



Tranyl  
Nylon fundido



Politravi  
Poliuretano Fundido

Consulte sobre plásticos especiales de varias materias primas como: Nylon, poliacetal, poliuretano, polietileno de alto y ultra alto peso molecular (UHMW), policarbonato, PEEK, PPSU, PVDF, polipropeno, entre otros.



## BARREDORAS INDUSTRIALES



Spark 700 M  
2000 m<sup>2</sup>/h



Spark 700  
3500 m<sup>2</sup>/h



Spark 900  
4500 m<sup>2</sup>/h



Spark 1000  
7200 m<sup>2</sup>/h



Spark 1000 HD  
7200m<sup>2</sup>/h

## MANGAS FILTRANTES



Las mangas filtrantes Renner Mcfil están fabricadas en fieltro y tejidos técnicos. Su alta eficiencia y vida útil se deben a factores del proceso, como la temperatura y composición química de los gases, y las condiciones de funcionamiento del sistema. Cuentan con diferentes tipos de materias primas: Poliéster, Polipropileno, Nomex, Acrílico, Dolanit, P84, PROCON, Teflón, Fibra de acero inoxidable, fibra de vidrio, fibra cerámica.

**Consulte más información con nuestros asesores**

# NUESTRAS MARCAS



**STAAL**





[www.pampeiro.com.py](http://www.pampeiro.com.py)

[ventas@pampeiro.com.py](mailto:ventas@pampeiro.com.py)

**Casa Central: Asunción - PY**

Tel.: +595 (0)21-510300

Cel.: +595 (976) 161-301

Av. Boggiani 7161  
c/ Fac. Machain

**Sucursal: Ciudad del Este - PY**

Tel.: +595 (0)61-580248/9

Cel.: +595 (976) 161-054

Ruta VII, km 12, fracción Los Naranjos,  
Manzana 2 Lote 4

**Sucursal: Loma Plata - PY**

Tel.: +595 (492) 252-930

Cel.: +595 (976) 161-302

Av. Central c/ Manuel Gondra  
Loma Plata - Boqueron, Paraguay

**Sucursal: Santa Rita - PY**

Cel.: +595 (991) 210-124

Ruta VI, Barrio Alexandrino,  
Curva de lá Potência.

**Sucursal: Concepción - PY**

Cel.: +595 (976) 161-308

Avda. Bernardino Caballero  
N° 370 c/ Dr. Santos Canillas

**Sucursal: Foz do Iguaçu, Brasil**

Tel.: +55 (45) 3522-3437

Cel.: +55 45 9983-4446

Rua Edgard Schimmelpfeng N.378  
Parque Presidente II, Foz do Iguaçu  
85863-220, Brasil